

HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches



- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure, peut être jetée avec les ordures ménagères

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Culot : G4, GY6.35

Fiche technique

Données électriques


Puissance de construction	10 W
Puissance nominale	10 W
Tension nominale	12 V
Facteur de puissance λ	1.00

Données photométriques

Flux lumineux nominale	140 lm
Flux lumineux	140 lm
Température de couleur	2800 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Temps de démarrage	0.0 s
Temps pour atteindre 60 % du flux lum.	0 s
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.80

Dimensions & poids

Longueur	33.0 mm
Longueur totale	33.0 mm
Diamètre	10.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	22.0 mm
Forme de l'ébauche	T10



Graphique du produit dimensionné en lettres

Couleurs & matériaux

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre d'allumages/extinctions	1000000 ¹⁾

¹⁾ A 1 s on / 1 s off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G4
------------------------------	----

Capabilities

Gradable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

Classements spécifiques à chaque pays

ILCOS	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
Order reference	64415

Données logistiques

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Poids brut	Volume
4050300010717	Etui carton fermé 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	2.67 g	0.04 dm ³
4050300942254	Carton de regroupement 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	188.00 g	1.86 dm ³

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.