

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## SECTION DES CÂBLES

Designation (Pirelli)	nombre de conducteur	diametre du câble en mm	section d'un câble en mm <sup>2</sup>
<b>H07 V-R</b>			
	1x1,5 <sup>2</sup>	3,3	9
	1x2,5mm <sup>2</sup>	3,9	12
	1x4mm <sup>2</sup>	4,4	15
	1x6mm <sup>2</sup>	5,4	23
	1x10mm <sup>2</sup>	6,8	36
	1x25mm <sup>2</sup>	9,8	75
	1x50mm <sup>2</sup>	13	133
<b>FR -N05VU</b>			
	2x1,5mm <sup>2</sup>	10	79
	2x2,5mm <sup>2</sup>	11,5	104
	3x1,5mm <sup>2</sup>	10,5	87
	3x2,5mm <sup>2</sup>	12	113
	5x1,5mm <sup>2</sup>	12	113
	5x2,5mm <sup>2</sup>	14	154
<b>U-1000 R2V</b>			
	2x1,5mm <sup>2</sup>	10,5	87
	3x2,5mm <sup>2</sup>	12,5	123
	3x6mm <sup>2</sup>	15	177
	3x10mm <sup>2</sup>	17	227
	5x1,5mm <sup>2</sup>	13	133
	5x2,5mm <sup>2</sup>	14,5	165
	5x6mm <sup>2</sup>	17,5	241
	5x10mm <sup>2</sup>	20	314
<b>Réseau UTP cat 5 (sans écran)</b>			
	4 paires	5,3	22
	2x4 paires	10,6x5,3	44
<b>Reseau FTP cat 5 (avec écran)</b>			
	4 paires	6,2	30
	2x4 paires	12,7x6,3	62
<b>Reseau SFTP cat 6 HVDI casanov@</b>			
	4 paires	8,5	57
<b>Télédistribution</b>			
	coaxiale 75 ohms	6,8	36

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## NORMES ET ESSAIS



### Laboratoire

Le laboratoire est intégré au site de production : Le site de production REHAU Morhange, fabricant l'ensemble des goulottes en PVC, dispose d'un laboratoire d'essai permettant de garantir la conformité des produits fabriqués, aux différentes normes Européennes en vigueur.

Ce laboratoire réalise notamment les contrôles permanents demandés sur les produits homologués aux normes françaises NFC 68-102 et NFC 68-104. Il réalise également le contrôle et la validation des matières et composants utilisés dans la fabrication des produits REHAU.

Gamme	Conformité Norme Française	Autres Normes	Indice de protection IP profilés	Indice de protection IP accessoires	Tenue aux chocs mécaniques profilés IK	Tenue aux chocs mécaniques accessoires IK	Température maxi d'utilisation
DECORA	NFC 68-104		40	40	07	07	60 °C
MS	NFC 68-104	VDE 0604 partie 1; ESC	40		07	07	60 °C
SL	NFC 68-102	VDE 0604 partie 3; ESC	43	40	07	07	60 °C
MKE		ESC					60 °C
COFRALIS	NFC 68-102		44	40	09	07	60 °C
RAUTRIGO	NFC 68-102		40		07		60 °C
AXIS	NFC 68-102		44	40	07 à 09 selon dim.	07	60 °C
FBK	NFC 68-102	VDE 0604 partie 1 + 2 ; ESC	40	40	08	07	60 °C
LE	NFC 68-102	VDE 0604 partie 1; ESC	44	40	07	07	60 °C
LEH		VDE 0604 partie 1; ESC	44	40	07	07	-30° C à +90°C
BES MINI		VDE 0604 partie 1; ESC	40	40	07	07	
BES		VDE 0604 partie 1; ESC	40	40	08	07	
RAUTHERMO		VDE 0604 partie 1 ; DIN 4102 partie 11 ou 12	4X	4X	08	08	
CLIDI	NFC 68-102		4X	40	08	07	60 °C
INTEGRA	NFC 68-102		4X	40	07	07	60 °C
VERTICA			4X	4X	08	08	
PROFILA	NFC 68-102		44	40	08	07	60 °C
PROFILA MIXTE			4X	40	08	07	
SIGNO PVC		VDE 0604 partie 1 + 2 ; ESC ; KEMA	4X	40	08	07	60 °C
SIGNO ACIER		VDE 0604 partie 1 + 2 ; ESC	4X	40	08	07	
SIGNO ALU		VDE 0604 partie 1 + 2 ; ESC	4X	40	08	07	
CABLIX		NF EN 50085-3					60 °C
BE-DIN		ESC					
HF							-25° C à +70°C
VF		ESC					-20° C à +70°C

VDE 0604 est la norme Allemande s'appliquant aux goulottes électriques  
La norme DIN 4102 est la norme Allemande sur la protection au feu des goulottes  
ESC est la norme Tchèque s'appliquant aux goulottes électriques.

### CE QUE DIT LA NFC 15-100

#### L'édition 2002 de la norme NFC 15-100 s'applique :

- Aux bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er juin 2003.
- Aux installations neuves des bâtiments existants :
  - rénovation totale
  - modifications, extensions (et parties existantes concernées).

#### Nouvelles directives applicables à partir de janvier 2007.

Les dernières interprétations de la norme concernent la prise en compte des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées (771.512.2.16)

#### Date de mise en application

Les dispositions à prendre pour l'accessibilité aux personnes handicapées sont applicables aux installations dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007.

#### Les locaux concernés

L'obligation d'accessibilité porte sur :

- Tous les bâtiments d'habitation collectifs :
  - logements
  - parties communes (circulations intérieures et extérieures, locaux collectifs, ascenseurs, etc.).
- Les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues.
- Les locaux collectifs des ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées.

#### Installation des dispositifs de commande (éclairage, volet roulant, thermostats...)

- Les dispositifs de commande d'éclairage doivent être installés à l'entrée et à l'intérieur des pièces de vie
- L'axe médian des dispositifs de commande doit être positionné entre 0,9 et 1,3 m (accessibilité) du sol fini.

#### Installation des prises de courant (551.18)

- L'axe médian des prises de courant doit être positionné entre 50 mm et 1,3 m (accessibilité) du sol fini.
- Dans les pièces de vie une prise de courant

doit être installée à proximité immédiate de la commande d'éclairage de la pièce.

#### Prises de communication et de télévision (771.559.6.1.1)

- Au moins 1 socle par pièce principale et cuisine
- Type RJ 45 ou TV (la prise téléphone en T est interdite dans le neuf depuis 01/2008)
- Chaque prise doit être desservie par une canalisation provenant du tableau de communication de la gaine Technique Logement
- L'axe médian des prises de communication doit être positionné au maximum à 1,3 m (accessibilité) du sol fini.

#### Passage des câbles - communication (771.559.6.3)

- Cheminement spécifique de 300mm<sup>2</sup> ou conduit  $\varnothing \geq 20$ mm
- Compartiment spécifique réservé dans les goulottes

#### Gaine technique Logement (771.558.2)

- Pour tous les locaux d'habitation, matérialisée du sol au plafond (zone 600x200 mm), elle doit contenir :
  - le panneau de contrôle
  - le tableau de répartition principal
  - le tableau de communication de dimension minimale : 250 x 225 x 70 mm. (771.558.5 et 771.559.6.1.1)
  - 2 socles prise 2P+T 16 A
  - autres applications communication
  - 2 compartiments goulottes courant fort / courant faible distincts
  - une réserve de câblage minimale de 20%

#### Hauteur des différents composants Accessibilité (771.558.1.1)

Dispositif coupure d'urgence : l'organe de manœuvre doit être situé entre 0,90 m et 1,30 m au dessus du sol fini.

Tableau de répartition : les organes de manœuvre des appareillages sont situés entre 0,75 m et 1,30 m au-dessus du sol fini.

Tableau de communication : les socles des prises de communication requérant un accès en usage normal et les socles de prises de courant sont placés à 1 hauteur maximale de 1,30 m.


### CE QUE DIT LA NFC 14-100

#### Arrivée de la dérivation individuelle (8.4) dans une gaine technique logement

#### Généralités (8.4.1)

Dans les locaux d'habitation, lorsque la gaine technique logement (GTL) est formée de goulottes, la dérivation individuelle doit cheminer selon l'un des cas suivants :

- a) la dérivation individuelle est placée dans un compartiment de goulotte dédié. Dans ce cas le compartiment de goulotte dédié doit être pourvu de son dispositif de fermeture.



### GAINE TECHNIQUE LOGEMENT REHAU

#### Solution COFRALIS permettant une installation conforme aux normes NFC 15-100 et NFC 14-100



- b) La dérivation individuelle est placée dans une goulotte dédiée



- c) La dérivation individuelle est placée dans un conduit dédié



# INFORMATIONS TECHNIQUES
















## NORMES ET ESSAIS

### Définition des degrés de protection :

Les degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels

électriques basse et moyenne tension (jusqu'à 1000 V et 1500 V) sont définis par les normes européennes NFEN 60529 et NFEN 50102. Pour symboliser les degrés de protection, il est

fait usage des lettres IP et IK suivies de chiffres caractéristiques.

Selon NFEN 60529		Selon NFEN 50102		
IP	Premier chiffre Protection contre les corps solides	Deuxième chiffre Protection contre les liquides	IK	Troisième chiffre Protection mécanique
0	 Pas de protection	 Pas de protection	00	 Pas de protection
1	 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex. : contacts involontaires de la main)	 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)	07	 Energie de choc : 2 joules
2	 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm (ex. : doigt de la main)	 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	08	 Energie de choc : 5 joules
3	 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outils, fils)	 Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale	09	 Energie de choc : 10 joules
4	 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (outils fins, petits fils)	 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions	10	 Energie de choc : 20 joules

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

### RAU-PVC 1100-1999

### POLYCHLORURE DE VINYLE SANS PLASTIFIANT

#### Structure chimique

RAU-PVC de la gamme 1100 à 1999 sont obtenus à partir de polychlorures de vinyle et d'addition d'adjuvants tels que stabilisants, lubrifiants, agents de résilience, pigments, etc...

#### Propriétés

Ces polychlorures de vinyle se distinguent par : leur tenacité, leur dureté, leur stabilité de forme, leur bonne résistance chimique, leur excellent comportement au vieillissement.

#### Caractéristiques thermiques (voir tableau "Propriétés physiques du RAU-PVC 1100-1999")

Les RAU-PVC de la gamme 1100 à 1999 sont des matières thermoplastiques, les valeurs de leurs caractéristiques physiques varient donc en fonction des températures auxquelles elles sont soumises. Les valeurs indiquées dans le tableau des propriétés physiques du RAU-PVC 1100-1999, ont été déterminées à une température de + 20° C. L'abaissement de la température a pour effet, d'une part, de diminuer la résilience et l'allongement à la rupture et d'autre part, d'augmenter les résistances à la compression et à la flexion. Lors d'une augmentation de température les phénomènes inverses se produisent. Dans l'intervalle de température de + 10° C à + 40° C les caractéristiques mécaniques se modifient peu et les variations peuvent être négligées dans la plupart des domaines d'application. Le taux de ramollissement du RAUPVC 1100-1999 se situe à environ 80° C.

#### Caractéristiques mécaniques et électriques (voir tableau "Propriétés physiques du RAU-PVC 1100-1999")

#### Résistances au vieillissement et aux intempéries

RAU-PVC 1100 à 1999 par sa structure chimique de base présente une parfaite résistance au vieillissement. Pour les applications extérieures les RAU-PVC 1406 et RAU-PVC 1302, particulièrement résistants aux intempéries, sont disponibles.

#### Comportement au feu

En raison de sa forte teneur en hydrocarbure chloré le RAU-PVC 1100 à 1999 est difficilement inflammable et s'éteint après retrait de flamme à laquelle il a été exposé.

#### Comportement physiologique

Pour les applications médicales ou celles du secteur alimentaire nous fournissons des mélanges physiologiquement neutres qui répondent aux normes actuelles et recommandations officielles.

#### Collage

Des éléments en RAU-PVC 1100-1999 peuvent aisément être assemblés entre eux ou à d'autres pièces de nature différente et présenter une très bonne résistance, en utilisant des colles du commerce pour PVC dur. Il y a toutefois lieu de se conformer aux instructions de collage.

#### Soudage

Le RAU-PVC est soudable par simple apport de chaleur (par plaque chauffante, sous flux d'azote, par haute fréquence). Les soudures présentent une très bonne résistance.

#### Possibilité de coloration

Le RAU-PVC 1100 à 1999 peut être coloré dans presque toutes les teintes selon nuancier RAL. Pour les couleurs métallisées, consulter notre service "Application technique". L'incorporation de pigments métalliques peut altérer certaines propriétés de la matière.

#### Tenue au filament incandescent

Le PVC 1309 utilisé pour la fabrication des goulottes a une tenue au filament incandescent selon NFEN 60695 de 960° C ( 5 s ).

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU RAU-PVC 1100-1999

**LNE**  
Le progrès, une passion à partager  
LABORATOIRES DE TRAPPES  
23 Avenue Roger Herniman - 78197 TRAPPES CEDEX  
Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Dossier G080705 - Document CEMATE/1 - Page 1/5

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**  
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 22 décembre 2006**

**N° G080705 - CEMATE/1**  
et annexe de 4 pages

**Matériau présenté par :** REHAU INDUSTRIE  
Zone industrielle  
57340 MORHANGE

**Marque commerciale :** RAU-PVC 1309

**Description sommaire :**  
Composition globale : PVC rigide  
Application : Extrusion de goulottes électriques  
Masse : (1510 ± 5 %) kg/m³  
Epaisseur : (1,5 ± 0,5) mm  
Coloris : divers

**Rapport d'essais :** N° G080705 - CEMATE/1 du 22 décembre 2006  
**Nature des essais :** Essai(s) par rayonnement.

**Classement :** **M1**

**Durabilité du classement (annexe 22) :** NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° G080705 - CEMATE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.  
Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 22 décembre 2006

Le Chef de la Division Comportement au Feu  
  
Alain SAINRAT

La Responsable Technique  
  
Lise GHYZEL





Accréditation N° 1-0505  
Portée disponible Sur www.cofrac.fr

**Laboratoire national de métrologie et d'essais**  
Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00  
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Site : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244  
Banque Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

Propriétés thermiques		
Stabilité à la déformation selon Martens	DIN 53462	65-70° C
Stabilité à la déformation selon Vicat (procédé B)	DIN 53460	75-88° C
Conductibilité thermique (à + 20° C)		0,16 W/mK
Coefficient de dilatation linéaire thermique (à + 20° C)		80.10 <sup>-6</sup> 1/° C
Chaleur spécifique (à + 20° C)		1,00 kJ/kg K
Résistance à l'incandescence	DIN 53459	Qualité 2

Propriétés mécaniques (RAU-PVC 1309)		
Résistance à la traction	DIN 53455	env. 45 N/mm <sup>2</sup>
Allongement à la rupture	DIN 53455	env. 30 %
Résistance limite à la flexion	DIN 53452	env. 75 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction sur éprouvette entaillée à 23° C	DIN 53448	80 kJ/m <sup>2</sup> au minimum
Résilience sur éprouvette entaillée à 23° C	DIN 53453	env. 10 kJ/m <sup>2</sup>
Dureté à la bille 30"	DIN 53456	env. 100 N/mm <sup>2</sup>
Module d'élasticité	DIN 53457	env. 2800 N/mm <sup>2</sup>
Densité	DIN 53479	1,48 g/cm <sup>3</sup>

Propriétés électriques		
Résistivité spécifique transversale	DIN 53482	env. 10 <sup>16</sup> Ω
Résistivité superficielle	DIN 53482	env. 10 <sup>13</sup> Ω
Constante diélectrique	DIN 53483	
50 Hz		4,0
800 Hz		3,4
jusqu'à 1 mm de Hz		3,4
Facteur de perte diélectrique tang		
800 Hz à 1 million de Hz	DIN 53483	0,02-0,04
Rigidité diélectrique	DIN 53481	env. 20 kV/mm

Absorption d'eau		
Cuisson pendant 24 heures	DIN 8061	
S-PVC		4 mg/cm <sup>2</sup> au maximum
E-PVC		7 mg/cm <sup>2</sup> au maximum

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Légende  Résistant  Résistance limitée  Non résistant

Agent	Concentration %	Temp. °C	Agent	Concentration %	Temp. °C
Acétate de butyle	100	20	Acide chlorhydrique, aqueux	au-des. de 30	60
Acétate d'éthyle	100	20	Acide chlorique, aqueux	1	40
Acétate d'éthyle	100	60	Acide chlorique, aqueux	1	60
Acétate de plomb, aqueux	sat. à chaud	50	Acide chlorique, aqueux	10	40
Acétate de plomb, aqueux	dilué	40	Acide chlorique, aqueux	10	60
Acétate de plomb, aqueux	dilué	60	Acide chlorique, aqueux	20	40
Acétate de plomb, aqueux	saturé	60	Acide chlorique, aqueux	20	60
Acétate de vinyle	100	20	Acide chlorosulfonique	100	20
Acétone	100	20	Acide chromique, aqueux	jusqu'à 50	40
Acétone	100	60	Acide chromique, aqueux	jusqu'à 50	60
Acétone, aqueux	traces	20	Acide chromique/acide sulfurique/eau	50/15/35	40
Acide acétique, aqueux	jusqu'à 25	40	Acide chromique/acide sulfurique/eau	50/15/35	60
Acide acétique, aqueux	jusqu'à 25	60	Acide citrique, aqueux	jusqu'à 10	40
Acide acétique, aqueux	25-60	60	Acide citrique, aqueux	jusqu'à 10	60
Acide acétique, aqueux	80	40	Acide citrique, aqueux	saturé	60
Acide acétique, brut	95	40	Acides de bain de filage contenant CS <sub>2</sub>	0,01	52
Acide acétique, glacial	100	20	Acides de bain de filage contenant CS <sub>2</sub>	0,02	52
Acide acétique, glacial	100	40	Acides de bain de filage contenant CS <sub>2</sub>	0,07	52
Acide acrylique-ester, éthylrique	100	20	Acide diglycolique, aqueux	30	60
Acide adipique, aqueux	saturé	20	Acide diglycolique, aqueux	saturé	20
Acide adipique, aqueux	saturé	60	Acide fluorhydrique, aqueux dilué 60 r.l.	jusqu'à 40	20
Acide arsenique, aqueux	dilué	40	Acide fluorhydrique, aqueux dilué 60 r.l.	40	60
Acide arsenique, aqueux	dilué	60	Acide fluorhydrique, aqueux dilué 60 r.l.	60	20
Acide arsenique, aqueux	80	40	Acide fluorhydrique, aqueux dilué 60 r.l.	70	20
Acide arsenique, aqueux	80	60	Acide formique	100	20
Acide d'anthraquinone, aqueux	suspension	30	Acide formique	100	60
Acide benzoïque, aqueux	chaque	20	Acide formique, aqueux	jusqu'à 50	40
Acide benzoïque, aqueux	chaque	40	Acide formique, aqueux	50	60
Acide benzoïque, aqueux	chaque	60	Acide glycolique, aqueux	37	20
Acide benzoïque sodé, aqueux	jusqu'à 10	40	Acide gras	100	60
Acide benzoïque sodé, aqueux	jusqu'à 10	60	Acide gras de palmiste	100	60
Acide benzoïque sodé, aqueux	36	60	Acide hydrofluosilique, aqueux	jusqu'à 32	60
Acide borique, aqueux	dilué	40	Acide lactique, aqueux	jusqu'à 10	40
Acide borique, aqueux	dilué	60	Acide lactique, aqueux	jusqu'à 10	60
Acide borique, aqueux	saturé	60	Acide lactique, aqueux	90	60
Acide bromhydrique, aqueux	jusqu'à 10	40	Acide maléique, aqueux	saturé	40
Acide bromhydrique, aqueux	jusqu'à 10	60	Acide maléique, aqueux	saturé	60
Acide bromhydrique, aqueux	48	60	Acide maléique, aqueux	35	40
Acide butyrique, aqueux	20	20	Acide maléique, aqueux	1	20
Acide butyrique, aqueux	concentré	20	Acide mixte 1 (acide sulfurique/acide nitrique/eau)	48/49/3	20
Acide carbonique, sec	100	60	Acide mixte 1 (acide sulfurique/acide nitrique/eau)	48/49/3	40
Acide carbonique, humide	chaque	40	Acide mixte 1 (acide sulfurique/acide nitrique/eau)	50/50/0	20
Acide carbonique, humide	chaque	60	Acide mixte 1 (acide sulfurique/acide nitrique/eau)	50/50/0	40
Acide carbonique, aqueux sous press. de 8 atm.	saturé	20	Acide mixte 1 (acide sulfurique/acide nitrique/eau)	10/20/70	50
Acide chloracétique (mono)	100	40			
Acide chloracétique (mono)	100	60			
Acide chloracétique (mono), aqueux	85	20			
Acide chlorhydrique, aqueux	jusqu'à 30	40			
Acide chlorhydrique, aqueux	jusqu'à 30	60			
Acide chlorhydrique, aqueux	au-des. de 30	20			

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Légende  Résistant  Résistance limitée  Non résistant

Agent	Concentration %	Temp. °C	Agent	Concentration %	Temp. °C
Acide mixte 1 (acide sulfurique/acide nitrique/eau)	10/87/3	20	Alcool éthylique, aqueux	96	60
Acide mixte 1 (acide sulfurique/acide nitrique/eau)	50/31/19	30	Alcool éthylique, dénaturé (avec 2 % toluène)	96	20
Acide nitrique, aqueux	jusqu'à 30	50	Alcool éthylique (mélange de fermentation)	usuel	40
Acide nitrique, aqueux	30/50	50	Alcool éthylique (mélange de fermentation)	usuel	60
Acide nitrique, aqueux	98	20	Alcool éthylique plus acide acétique (mélange de fermentation)	usuel	20
Acide nitrique, aqueux	98	60	Alcool méthylique	100	40
Acide oléique	us. comm.	60	Alcool méthylique	100	60
Acide oxalique, aqueux	dilué	40	Aldéhyde acétique, aqueux	40	20
Acide oxalique, aqueux	dilué	60	Aldéhyde acétique, conc.	100	20
Acide oxalique, aqueux	saturé	60	Aldéhyde acétique plus acide acétique	90/10	20
Acide perchlorique, aqueux	jusqu'à 10	40	Aluns, aqueux	dilué	40
Acide perchlorique, aqueux	jusqu'à 10	60	Aluns, aqueux	dilué	60
Acide perchlorique, aqueux	saturé	60	Aluns, aqueux	saturé	60
Acide phosphorique, aqueux	jusqu'à 30	40	Alun de chrome, aqueux	dilué	40
Acide phosphorique, aqueux	jusqu'à 30	60	Alun de chrome, aqueux	dilué	60
Acide phosphorique, aqueux	40	60	Alun de chrome, aqueux	saturé	60
Acide phosphorique, aqueux	80	20	Amidon, aqueux	chaque	40
Acide phosphorique, aqueux	80	60	Amidon, aqueux	chaque	60
Acide picrique	1	20	Ammoniaque, gazeuse	100	60
Acide silicique, aqueux	chaque	60	Ammoniaque, liquide	100	20
Acide stéarique	100	60	Anhydride acétique	100	20
Acide sulfhydrique, aqueux	sat. à chaud	40	Anhydride acétique	100	40
Acide sulfhydrique, aqueux	sat. à chaud	60	Anhydride acétique	100	60
Acide sulfhydrique, sec	100	60	Anhydride phosphorique	100	20
Acide sulfurique, aqueux	jusqu'à 40	40	Anhydride sulfureux, sec	chaque	60
Acide sulfurique, aqueux	jusqu'à 40	60	Anhydride sulfureux, humide et aqueux	chaque	40
Acide sulfurique, aqueux	70	20	Anhydride sulfureux, humide et aqueux	50	50
Acide sulfurique, aqueux	70	60	Anhydride sulfureux, humide et aqueux	chaque	60
Acide sulfurique, aqueux	80-90	40	Anhydride sulfureux, aqueux sous press. de 8 atm.	saturé	20
Acide sulfurique, aqueux	96	20	Anhydride sulfureux, liquide	100	20
Acide sulfurique, aqueux	96	60	Anhydride sulfureux, liquide	100	60
Acide sulfurique fumant	10	20	Aniline, aqueuse	saturé	20
Acide sulfurique de méthyle, aqueux	jusqu'à 50	20	Aniline, aqueuse	saturé	60
Acide sulfurique de méthyle, aqueux	jusqu'à 50	40	Aniline, pure	100	20
Acide sulfurique de méthyle, aqueux	100	40	Aniline, pure	100	60
Acide sulfurique de méthyle, aqueux	100	60	Anon	100	20
Acide tartrique, aqueux	jusqu'à 10	40	Antiformine, aqueux	2	20
Acide tartrique, aqueux	jusqu'à 10	60	Asfluid I, liquide	-	20
Acide tartrique, aqueux	saturé	6	Asfluid I, pellicule sèche	-	20
Aktivin, aqueux	1	20	Azotate d'ammoniaque, aqueux	dilué	40
Alcool allylique	96	20	Azotate d'ammoniaque, aqueux	dilué	60
Alcool allylique	96	60	Azotate d'ammoniaque, aqueux	saturé	60
Alcool de cire	100	60	Azotate d'argent, aqueux	jusqu'à 8	40
Acool d'huile de sperma	us. comm.	20	Azotate d'argent, aqueux	jusqu'à 8	60
Alcool d'huile de coco	100	20	Bains fixateurs photographiques	us. comm.	40
Alcool d'huile de coco	100	60	Benzaldéhyde, aqueuse	0,1	60
Alcool de propargyl, aqueux	7	60	Benzène	100	20
Alcool éthylique, aqueux	chaque	20			

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Légende  Résistant  Résistance limitée  Non résistant

Agent	Concentration %	Temp. °C	Agent	Concentration %	Temp. °C
Bichromate de potassium, aqueux	40	20	Chlorure d'ammonium, aqueux	saturé	60
Bière	us. comm.	20	Chlorure d'antimoine, aqueux	90	20
Bisulfite de sodium, aqueux	dilué	40	Chlorure de calcium, aqueux	dilué	40
Bisulfite de sodium, aqueux	dilué	60	Chlorure de calcium, aqueux	dilué	60
Bisulfite de sodium, aqueux	saturé	60	Chlorure de calcium, aqueux	saturé	60
Bisulfite de sodium contenant SO2	sat. à chaud	50	<b>Chlorure d'éthylène</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
Borate de potassium, aqueux	1	40	Chlorure de magnésium, aqueux	dilué	40
Borate de potassium, aqueux	1	60	Chlorure de magnésium, aqueux	dilué	60
Borax, aqueux	dilué	40	Chlorure de magnésium, aqueux	saturé	60
Borax, aqueux	dilué	60	<b>Chlorure de méthyle</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
Borax, aqueux	saturé	60	<b>Chlorure de méthylène</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
Bromate de potassium, aqueux	jusqu'à 10	40	Chlorure de potassium, aqueux	dilué	40
Bromate de potassium, aqueux	jusqu'à 10	60	Chlorure de potassium, aqueux	dilué	60
<b>Brome, liquide</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	Chlorure de potassium, aqueux	saturé	60
Bromure de potassium, aqueux	dilué	40	Chlorure de sodium, aqueux	dilué	20
Bromure de potassium, aqueux	dilué	60	<b>Chlorure de sodium, aqueux</b>	<b>dilué</b>	<b>60</b>
Bromure de potassium, aqueux	saturé	60	<b>Chlorure de thionyle</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
Butadiène	100	60	Chlorure de zinc, aqueux	dilué	40
Butandiol	jusqu'à 100	20	Chlorure de zinc, aqueux	dilué	60
Butandiol, aqueux	jusqu'à 10	20	Chlorure de zinc, aqueux	saturé	60
Butandiol, aqueux	jusqu'à 10	40	Chlorure ferrique (Ferri) aqueux	jusqu'à 10	40
<b>Butandiol, aqueux</b>	<b>jusqu'à 10</b>	<b>60</b>	Chlorure ferrique (Ferri) aqueux	jusqu'à 10	60
Butane, gazeux	50	20	Chlorure ferrique (Ferri) aqueux	saturé	60
Butanol	jusqu'à 100	20	Chlorure stannique, aqueux	dilué	40
Butanol	jusqu'à 100	40	Chlorure stannique, aqueux	dilué	60
Butanol	jusqu'à 100	60	Chromate de potassium	40	20
Butindiol	jusqu'à 100	40	Cidre	us. comm.	20
Butylène, liquide	100	- 20	Clophène	us. comm.	20
Carbolinéum d'arbres fruitiers, aqueux	conc. us.	20	<b>Clophène</b>	<b>us. comm.</b>	<b>60</b>
Carbonate de sodium, aqueux	dilué	40	Colle hollandaise	conc us.	20
Carbonate de sodium, aqueux	dilué	60	Colle hollandaise	conc us.	60
Carbonate de sodium, aqueux	saturé	60	Crésole, aqueux	jusqu'à 90	45
Chloramine, aqueux	dilué	20	<b>Crotonaldéhyde</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
Chlorate de sodium, aqueux	jusqu'à 10	40	Cyanure de potassium, aqueux	jusqu'à 10	40
Chlorate de sodium, aqueux	jusqu'à 10	60	Cyanure de potassium, aqueux	jusqu'à 10	60
Chlorate de sodium, aqueux	saturé	60	Cyanure de potassium, aqueux	saturé	60
Chlore, gazeux, sec	100	20	Cyclanone	us. comm.	20
Chlore, gazeux, humide	0,5	20	Cyclanone	us. comm.	60
Chlore, gazeux, humide	1	20	<b>Cyclonexanol</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
Chlore, gazeux, humide	5	20	<b>Cyclonexanone</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
Chlorhydrate d'aniline, aqueux	saturé	20	Densodrin W	us. comm.	60
<b>Chlorhydrate d'aniline, aqueux</b>	<b>saturé</b>	<b>60</b>	Dextrine, aqueuse	saturé	20
Chlorure cuivreux, aqueux	saturé	20	Dextrine, aqueuse	18	60
Chlorure d'aluminium, aqueux	dilué	40	Dextrose, aqueux	saturé	20
Chlorure d'aluminium, aqueux	dilué	60	Dextrose, aqueux	saturé	60
Chlorure d'aluminium, aqueux	saturé	60	Diméthylamine, liquide	100	— 30
Chlorure d'ammonium, aqueux	dilué	40	Dispersions d'acronal	us. comm.	20
Chlorure d'ammonium, aqueux	dilué	60	Eau	100	40
Chlorure d'ammonium, aqueux	dilué	60	Eau	100	60
Chlorure d'ammonium, aqueux	dilué	60	Eau ammoniacale	usuelle	40

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Légende  Résistant  Résistance limitée  Non résistant

Agent	Concentration %	Temp. °C	Agent	Concentration %	Temp. °C
Eau ammoniacale	sat. à chaud	40	Glucose, aqueux	saturé	20
Eau ammoniacale	sat. à chaud	60	Glucose, aqueux	saturé	60
Eau chlorurée	saturée	20	Glycérine, aqueuse	chaque	60
Eau de mer	-	40	Glycocolle, aqueuse	10	40
Eau de mer	-	60	Glycol, aqueux	us. comm.	60
Eau-de-vie de vin	us. comm.	20	Hexantriol	us. comm.	60
Eau-de-vie (cognac)	us. comm.	20	Huiles et graisses	us. comm.	60
Emulsion sulfurée de suif de boeuf	us. comm.	20	Hydrate de chlorophénylhydrazine, aqueux	saturé	20
Emulsions de paraffine	us. comm.	20	<b>Hydrate de chlorophénylhydrazine, aqueux</b>	<b>saturé</b>	<b>60</b>
Emulsions de paraffine	us. comm.	40	Hydrogène	100	60
Emulsions photographiques	chaque	40	Hydrogène phosphore	100	20
Engrais salin, aqueux	jusqu'à 10	40	Hydrosulfite, aqueux	jusqu'à 10	40
Engrais salin, aqueux	jusqu'à 10	60	Hydrosulfite, aqueux	jusqu'à 10	60
Engrais salin, aqueux	saturé	60	Hypochlorite de sodium, aqueux	dilué	20
Essence	100	60	Lait	us. comm.	20
<b>Essence/benzène-mélange</b>	<b>80/20</b>	<b>20</b>	Lessive de potassium, aqueuse	jusqu'à 40	40
<b>Ester acétique</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	Lessive de potassium, aqueuse	jusqu'à 40	60
Ether sulfurique	100	20	Lessive de potassium, aqueuse	50/60	60
Extraits tannants, végét.	usuel	20	Lessive de soude caustique, aqueux	jusqu'à 40	40
Extraits tannants cellul.	usuel	20	Lessive de soude caustique, aqueux	jusqu'à 40	60
Ferricyanure de potassium et ferrocyanure de potassium, aqueux	dilué	40	Lessive de soude caustique, aqueux	50/60	60
Ferricyanure de potassium et ferrocyanure de potassium, aqueux	saturé	60	Lessive pâle 12,5 % de chlore actif	usuel	40
Fluorure cuivreux, aqueux	2	50	Lessive pâle 12,5 % de chlore actif	usuel	60
Fluorure d'ammonium, aqueux	jusqu'à 20	20	Liqueurs	us. comm.	20
Fluorure d'ammonium, aqueux	jusqu'à 20	60	Mélasses	conc. us.	20
Formaldéhyde, aqueux	dilué	40	Mélasses	conc. us.	60
Formaldéhyde, aqueux	dilué	60	Mersol D	conc us.	40
Formaldéhyde, aqueux	40	30	Méthylamine, aqueux	32	20
Fréon	100	20	Moût de levure	conc. us.	40
Gaz d'échappement, contenant de l'acide carbonique	chaque	60	Moût de levure	conc. us.	60
Gaz d'échappement, contenant de l'acide chlorhydrique	chaque	60	Moût de mélasses	conc. us.	60
Gaz d'échappement, contenant de l'acide fluorhydrique	traces	60	Mowilith D	us. comm.	20
Gaz d'échappement, contenant de l'acide sulfurique, humide	chaque	60	Nekal BX, aqueux	dilué	40
Gaz d'échappement, contenant de l'acide sulfurique fumant	insignif.	20	Nekal BX, aqueux	dilué	60
<b>Gaz d'échappement, contenant de l'acide sulfurique fumant</b>	<b>plus grand</b>	<b>20</b>	Nicotine, aqueuse	conc. us.	20
Gaz d'échappement, contenant de l'azote	traces	60	Nitrate d'ammonium, aqueux	dilué	40
<b>Gaz d'échappement, contenant de l'azote</b>	<b>plus grand</b>	<b>60</b>	Nitrate d'ammonium, aqueux	dilué	60
Gaz d'échappement, contenant du SO2	insignif.	60	Nitrate d'ammonium, aqueux	saturé	60
Gaz d'échappement, contenant du SO2	50	50	Nitrate de calcium, aqueux	50	40
Gaz nitreux	conc.	20	Nitrate de potassium, aqueux	dilué	40
<b>Gaz nitreux</b>	<b>conc.</b>	<b>60</b>	Nitrate de potassium, aqueux	dilué	60
Gaz d'oxydation	chaque	60	Nitrate de potassium, aqueux	saturé	60
			<b>Oxyde d'éthylène, liquide</b>	<b>100</b>	<b>- 20</b>
			Oxygène	chaque	60
			Ozone	100	20
			Ozone	10	30
			Perchlorate de potassium, aqueux	1	40
			Perchlorate de potassium, aqueux	1	60
			Permanganate de potassium, aqueux	jusqu'à 6	20
			Permanganate de potassium, aqueux	jusqu'à 6	40

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

# LISTE ALPHANUMERIQUE

Légende  Résistant  Résistance limitée  Non résistant

Agent	Concentration %	Temp. °C
Permanganate de potassium, aqueux	jusqu'à 6	60
Permanganate de potassium, aqueux	jusqu'à 18	40
Péroxyde d'hydrogène, aqueux	jusqu'à 30	20
Péroxyde d'hydrogène, aqueux	jusqu'à 20	50
Persulfate de potassium, aqueux	dilué	40
Persulfate de potassium, aqueux	dilué	60
Persulfate de potassium, aqueux	saturé	40
Persulfate de potassium, aqueux	saturé	60
Phénol, aqueux	jusqu'à 90	45
Phénol, aqueux	1	20
Phénol de butyle	100	20
Phénylhydrazine	100	20
Phénylhydrazine	100	60
Phosgène, gazeux	100	20
Phosgène, gazeux	100	60
Phosgène, liquide	100	20
Potasse, aqueuse	saturé	40
Préparations de nicotine, aqueuses	conc. us.	20
Propane, gazeux	100	20
Propane, liquide	100	20
Propane de triméthylol, aqueux	jusqu'à 10	40
Propane de triméthylol, aqueux	jusqu'à 10	60
Propane de triméthylol, aqueux	us. comm.	40
Propane de triméthylol, aqueux	us. comm.	60
Pulpe de fruits	conc. us.	20
Ramasite	us. comm.	20
Ramasite	us. comm.	40
Révélateur photograph.	us. comm.	40
Sel gemme, aqueux	dilué	40
Sel gemme, aqueux	dilué	60
Sel gemme, aqueux	saturé	60
Sirop d'amidon	conc. us.	60
Sodium sulfureux, aqueux	dilué	40
Sodium sulfureux, aqueux	dilué	60
Sodium sulfureux, aqueux	saturé	60
Solution savonneuse, aqueuse	concentré	20
Solution savonneuse, aqueuse	concentré	60
Solutions d'acronal	us. comm.	20
Suif	100	20
Suif	100	60
Sulfate d'aluminium, aqueux	dilué	40
Sulfate d'aluminium, aqueux	dilué	60
Sulfate d'aluminium, aqueux	saturé	60
Sulfate d'ammonium, aqueux	dilué	40
Sulfate d'ammonium, aqueux	dilué	60
Sulfate d'ammonium, aqueux	saturé	60
Sulfate de cuivre, aqueux	dilué	40
Sulfate de cuivre, aqueux	dilué	60
Sulfate de cuivre, aqueux	saturé	60
Sulfate de nickel, aqueux	dilué	40

Agent	Concentration %	Temp. °C
Sulfate de nickel, aqueux	dilué	60
Sulfate de nickel, aqueux	saturé	60
Sulfate de zinc, aqueux	dilué	40
Sulfate de zinc, aqueux	dilué	60
Sulfate de zinc, aqueux	saturé	60
Sulfite d'ammonium, aqueux	dilué	40
Sulfite d'ammonium, aqueux	dilué	60
Sulfite d'ammonium, aqueux	saturé	60
Sulfure de carbone	100	20
Tanigan extra A, aqueux	chaque	20
Tanigan extra B, aqueux	chaque	20
Tanigan extra D, aqueux	saturé	40
Tanigan extra D, aqueux	saturé	60
Tanigan F, aqueux	saturé	60
Tanigan U, aqueux	saturé	40
Tanigan U, aqueux	saturé	60
Tétrachlorure de carbone, technique	100	20
Tétraéthyle de plomb	100	20
Toluène	100	20
Trichloréthylène	100	20
Trichlorure de phosphore	100	20
Tri-éthanolamine	100	20
Trilone	us. comm.	60
Urée, aqueuse	jusqu'à 10	40
Urée, aqueuse	jusqu'à 10	60
Urée, aqueuse	33	60
Urine	normale	40
Urine	normale	60
Vapeurs de brome	insignif.	20
Vinaigre (de vin)	us. comm.	40
Vinaigre (de vin)	us. comm.	50
Vinaigre (de vin)	us. comm.	60
Xylène	100	20



PAGE 190 LISTE ALPHANUMERIQUE

# LISTE ALPHANUMERIQUE

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
120094-003	RAUPIANO Plus-tube DN 50/150 mm	blanc pur	20 pc	170,171
120104-003	RAUPIANO Plus-tube DN 50/250 mm	blanc pur	20 pc	170,171
120114-003	RAUPIANO Plus-tube DN 50/500 mm	blanc pur	20 pc	170,171
120124-003	RAUPIANO Plus-tube DN 50/750 mm	blanc pur	6 pc	170,171
120134-003	RAUPIANO Plus-tube DN 50/1000 mm	blanc pur	6 pc	170,171
120144-003	RAUPIANO Plus-tube DN 50/1500 mm	blanc pur	6 pc	170,171
120154-003	RAUPIANO Plus-tube DN 50/2000 mm	blanc pur	6 pc	170,171
120184-003	RAUPIANO Plus-tube DN 75/250 mm	blanc pur	20 pc	170,171
120194-003	RAUPIANO Plus-tube DN 75/500 mm	blanc pur	20 pc	170,171
120214-003	RAUPIANO Plus-tube DN 75/1000 mm	blanc pur	6 pc	170,171
120234-003	RAUPIANO Plus-tube DN 75/2000 mm	blanc pur	6 pc	170,171
120274-003	RAUPIANO Plus-tube DN 110/500 mm	blanc pur	20 pc	170,171
120504-001	VACUCLEAN-Collier de fixation DN 50	-	25 pc	170,171
120514-001	VACUCLEAN-Collier de fixation DN 75	-	10 pc	170,171
120524-001	VACUCLEAN-Collier de fixation DN 110	-	10 pc	170,171
120534-001	VACUCLEAN-Collier de guidage DN 50	-	25 pc	170,171
120544-001	VACUCLEAN-Collier de guidage DN 75	-	10 pc	170,171
120554-001	VACUCLEAN-Collier de guidage DN 110	-	10 pc	170,171
120804-001	VACUCLEAN-Collier de fixation DN 125	-	10 pc	170,171
121074-002	VACUCLEAN-Vis de fixation	-	100 pc	170,171
121084-002	VACUCLEAN-Vis de fixation	-	100 pc	170,171
121114-001	RAUPIANO Plus-Coude DN 50 45°	blanc pur	20 pc	170,171
121164-001	RAUPIANO Plus-Coude DN 75 45°	blanc pur	20 pc	170,171
121234-001	RAUPIANO Plus-Té pied de biche DN 50/50 45°	blanc pur	20 pc	170,171
121334-001	RAUPIANO Plus-Té pied de biche DN 110/75 45°	blanc pur	20 pc	170,171
121404-001	RAUPIANO Plus-Réduction DN 110/75	blanc pur	20 pc	170,171
121454-001	RAUPIANO Plus-Bouchon pour manchon DN 50	blanc pur	20 pc	170,171
121484-001	RAUPIANO Plus-Manchon double DN 50	blanc pur	20 pc	170,171
128933-002	VACUCLEAN-Lubrifiant 150 g	-	50 pc	170,171
220426-001	RAUPUR ép.24 - R1,00 / I5	-	32,76 m2	164
227794-001	VACUCLEAN-Boitier de montage saillie	blanc pur	1 pc	170,171
227804-001	VACUCLEAN-Set de raccordement	-	1 pc	170,171
231757-001	Boîte de sol universelle 8 postes	argent	1 pc	113
237190-100	COSSE DE TERRE SOCLE ET COUV LES	-	20 pc	63
240070-100	AI. SIGNO ALU 220X70	argent	1 pc	95
240080-100	AE SIGNO ALU 220X70	argent	1 pc	95
240090-100	AP SIGNO ALU 220X70	argent	1 pc	95
240100-100	TE SIGNO ALU 220X70	argent	1 pc	95
240110-100	EMBOUT SIGNO ALU 220X70	argent	5 pc	95
240190-100	AI SIGNO ALU 220X90	argent	1 pc	95
240200-100	AE SIGNO ALU 220X90	argent	1 pc	95
240210-100	AP SIGNO ALU 220X90	argent	1 pc	95
240220-100	TE SIGNO ALU 220X90	argent	1 pc	95
240230-100	EMBOUT SIGNO ALU 220X90	argent	5 pc	95
240500-500	RAC.MUR 3 COTES SIGNO 220X70	blanc pur	5 pc	89
240510-500	RAC.MUR 4 COTES SIGNO 220X70	blanc pur	5 pc	89
240540-500	RAC.MUR 3 COTES SIGNO 220X90	blanc pur	5 pc	89
240550-500	RAC.MUR 4 COTES SIGNO 220X90	blanc pur	5 pc	89
240896-100	EMB. GAUCHE INTEGRA 170X65	blanc pur	5 pc	71
240906-100	EMB. DROIT INTEGRA 170X65	blanc pur	5 pc	71
240916-100	AI INTEGRA 170X65	blanc pur	2 pc	71
240926-100	AE INTEGRA 170X65	blanc pur	2 pc	71
241430-100	SUPP. DOUBLE SIGNO M45	blanc pur	10 pc	88,89, 94,95, 100,101

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
241450-100	SUPP. DOUBLE SIGNO M45	gris clair	10 pc	88,89, 94,95, 100,101
241460-100	SUPP. DOUBLE SIGNO M45	argent	10 pc	88,89, 94,95, 100,101
241470-100	SUPPORT DOUBLE SIGNO M45	laqué	10 pc	88,89, 94,95, 100,101
241480-100	CAPOT APP. SL 70/110X20 M45	blanc pur	10 pc	15
241490-100	SUP 66 DOUBLE PROFILA M45	argent	10 pc	82,83
241500-100	SUP 66 DOUBLE PROFILA M45	laqué	10 pc	77
241510-100	SUP 81 DOUBLE PROFILA M45	argent	10 pc	83
241520-100	SUP 81 DOUBLE PROFILA M45	laqué	10 pc	76,77
241530-100	SUP 66 TRIPLE PROFILA M45	argent	10 pc	82,83
241540-100	SUP 66 TRIPLE PROFILA M45	laqué	10 pc	77
241550-100	SUP 81 TRIPLE PROFILA M45	argent	10 pc	83
241560-100	SUP 81 TRIPLE PROFILA M45	laqué	10 pc	76,77
241570-100	SET DE COUV. PROFILA 170X60	laqué	16 m	77
241580-100	COUV AI VAR. PROFILA 170X60	laqué	1 pc	77
241590-100	COUV AE VAR. PROFILA 170X60	laqué	1 pc	77
241600-100	COUV AP REM. PROFILA 170X60	laqué	1 pc	77
241610-100	COUV AP DES. PROFILA 170X60	laqué	1 pc	77
242303-001	VACUCLEAN-Prise d'aspiration	blanc crème	1 pc	170,171
242303-003	VACUCLEAN-Prise d'aspiration	chrome mat	1 pc	170,171
242313-001	VACUCLEAN-Prise de sol	bronze	1 pc	170,171
242353-001	VACUCLEAN-Tube télescopique	chrome	1 pc	170,171
242363-001	VACUCLEAN-Brosse pour meubles	noir	1 pc	170,171
242373-001	VACUCLEAN-Rallonge de tuyau de 3 m	gris	1 pc	170,171
242383-001	VACUCLEAN-Bec à joint	noir	1 pc	170,171
242393-001	VACUCLEAN-Brosse pour radiateurs	noir	1 pc	170,171
242403-001	VACUCLEAN-Brosse pour meubles capitonnés	noir	1 pc	170,171
242413-001	VACUCLEAN-Turbo brosse	noir	1 pc	170,171
242423-001	VACUCLEAN-Brosse combinée avec garniture de protection	noir	1 pc	170,171
242453-001	VACUCLEAN-Support de rangement du flexible	noir	1 pc	170,171
242473-001	VACUCLEAN-Tuyau d'aspiration	noir/gris	1 pc	170,171
242483-001	VACUCLEAN-Tuyau Stretch	noir	1 pc	170,171
242493-001	VACUCLEAN-Clapet d'expulsion	blanc pur	1 pc	170,171
242767-001	VACUCLEAN-Bouchon de protection	blanc pur	5 pc	170,171
242875-100	JONCTION AI PROFILA	argent	10 pc	82,83
242885-100	JONCTION AE PROFILA	argent	10 pc	82,83
242997-100	AGRAFE DE TERRE POUR GOUL ALU	-	20 pc	94,95
243098-100	AGRAFE DE TERRE POUR GOUL	-	50 pc	100,101
243252-001	VACUCLEAN-Etui accessoires	gris/noir	1 pc	170,171
243282-001	VACUCLEAN-Ash-Pot	-	1 pc	170,171
243352-001	VACUCLEAN-Cadre de montage	chrome	1 pc	170,171
243419-100	COUVERCLE SIGNO	argent	40 m	94,95
243423-100	CAPOT APP SL 110X20 MOD 45	blanc pur	10 pc	15
243439-100	COUV. AE. SIGNO	argent	5 pc	94,95
243454-100	JONCTION PLAFOND COFRALIS	blanc pur	1 pc	25
243459-100	COUV. AP. SIGNO	argent	5 pc	94,95
243464-100	JONCTION DE SOL COFRALIS	blanc pur	1 pc	25
243474-100	JONCTION COFFRET COFRALIS	blanc pur	2 pc	25
243479-100	COUV. AP. SIGNO	argent	5 pc	94,95
243484-100	JONCTION DE COUV 250 COFRALIS	blanc pur	10 pc	25
243494-100	EMBOUT COFRALIS	blanc pur	5 pc	25
243502-001	VACUCLEAN 2000	antracite/inox	1 pc	170

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
243512-001	VACUCLEAN 3000	antracite/inox	1 pc	170
243522-001	VACUCLEAN 4000	antracite/inox	1 pc	170
243542-001	VACUCLEAN-Amplificateur	gris noir	1 pc	170,171
243558-002	VACUCLEAN-Coude de raccordement aux prises d'aspiration DN 50 90°	blanc pur	5 pc	170,171
243562-001	VACUCLEAN-Emetteur radio	gris	1 pc	170,171
243572-001	VACUCLEAN-Balais de charbon (2 pièces)	-	1 pc	170,171
243578-001	VACUCLEAN-Joint en caoutchouc DN 50	noir	1 pc	170,171
243582-001	VACUCLEAN-Prise ramasse-miettes	blanc pur	1 pc	170,171
244188-100	SOCLE SIGNO 130X70	galvanisé	12 m	100
244208-100	SOCLE SIGNO 130X70	laqué	12 m	100
244218-100	SOCLE AI SIGNO 130X70	galvanisé	1 pc	100
244238-100	SOCLE AI SIGNO 130X70	laqué	1 pc	100
244258-100	SOCLE AE SIGNO 130X70	galvanisé	1 pc	100
244278-100	SOCLE AE SIGNO 130X70	laqué	1 pc	100
244288-100	SOCLE AP SIGNO 130X70	laqué	1 pc	100
244308-100	SOCLE AP SIGNO 130X70	laqué	1 pc	100
244318-100	TE SIGNO 130X70	galvanisé	1 pc	100
244338-100	TE SIGNO 130X70	laqué	1 pc	100
244348-100	EMBOUT SIGNO 130X70	galvanisé	5 pc	100
244368-100	EMBOUT SIGNO 130X70	laqué	5 pc	100
244378-100	SOCLE SIGNO 170X70	galvanisé	8 m	100
244398-100	SOCLE SIGNO 170X70	laqué	8 m	100
244408-100	SOCLE AI SIGNO 170X70	galvanisé	1 pc	100
244428-100	SOCLE AI SIGNO 170X70	laqué	1 pc	100
244438-100	SOCLE AE SIGNO 170X70	galvanisé	1 pc	100
244458-100	SOCLE AE SIGNO 170X70	laqué	1 pc	100
244468-100	SOCLE AP SIGNO 170X70	galvanisé	1 pc	100
244488-100	SOCLE AP SIGNO 170X70	laqué	1 pc	100
244498-100	TE SIGNO 170X70	galvanisé	1 pc	100
244518-100	TE SIGNO 170X70	laqué	1 pc	100
244528-100	EMBOUT SIGNO 170X70	galvanisé	5 pc	100
244548-100	EMBOUT SIGNO 170X70	laqué	5 pc	100
244738-100	SOCLE SIGNO ACIER 210X70	galvanisé	8 m	101
244758-100	SOCLE SIGNO ACIER 210X70	laqué	8 m	101
244768-100	AI SIGNO ACIER 210X70	galvanisé	1 pc	101
244788-100	AI SIGNO ACIER 210X70	laqué	1 pc	101
244798-100	AE SIGNO ACIER 210X70	galvanisé	1 pc	101
244818-100	AE SIGNO ACIER 210X70	laqué	1 pc	101
244828-100	AP SIGNO ACIER 210X70	galvanisé	1 pc	101
244848-100	AP SIGNO ACIER 210X70	laqué	1 pc	101
244858-100	TE SIGNO 210X70	galvanisé	1 pc	101
244878-100	TE SIGNO 210X70	laqué	1 pc	101
244888-100	EMBOUT SIGNO 210X70	galvanisé	5 pc	101
244908-100	EMB SIGNO ACIER 210X70	laqué	5 pc	101
244948-100	SOCLE SIGNO ACIER 220X70-2comp	galvanisé	8 m	101
244968-100	SOCLE SIGNO ACIER 220X70-2comp	laqué	8 m	101
244978-100	AI SIGNO ACIER 220X70	galvanisé	1 pc	101
244998-100	AI SIGNO ACIER 220X70	laqué	1 pc	101
245008-100	AE SIGNO ACIER 220X70	galvanisé	1 pc	101
245016-510	EMBOUT LEH 150X65	blanc crème	5 pc	127
245026-510	AI LEH 150X65	blanc crème	5 pc	127
245028-100	AE SIGNO ACIER 220X70	laqué	1 pc	101
245036-510	AE LEH 150X65	blanc crème	5 pc	127
245038-100	AP SIGNO ACIER 220X70	galvanisé	1 pc	101
245046-510	ANGLE PLAT LEH 150X65	blanc crème	5 pc	127
245058-100	AP SIGNO ACIER 220X70	laqué	1 pc	101
245068-100	TE SIGNO 220X70	galvanisé	1 pc	101
245088-100	TE SIGNO 220X70	laqué	1 pc	101

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
245098-100	EMB SIGNO ACIER 220X70	galvanisé	5 pc	101
245118-100	EMB SIGNO ACIER 220X70	laqué	5 pc	101
245521-510	EMBOUT LEH 60X40	blanc crème	5 pc	127
245531-510	AI LEH 60X40	blanc crème	5 pc	127
245541-510	AE LEH 60X40	blanc crème	5 pc	127
245551-510	ANGLE PLAT LEH 60X40	blanc crème	5 pc	127
245571-510	EMBOUT LEH 90X60	blanc crème	5 pc	127
245581-510	AI LEH 90X60	blanc crème	5 pc	127
245591-510	AE LEH 90X60	blanc crème	5 pc	127
245601-510	ANGLE PLAT LEH 90X60	blanc crème	5 pc	127
245621-510	EMBOUT LEH 110X65	blanc crème	5 pc	127
245631-510	AI LEH 110X65	blanc crème	5 pc	127
245641-510	AE LEH 110X65	blanc crème	5 pc	127
245651-510	ANGLE PLAT LEH 110X65	blanc crème	5 pc	127
245691-100	SOCLE SIGNO ALU 220X70 -2comp	argent	8 m	95
245701-100	SOCLE SIGNO ALU 220X90 -2comp	argent	4 m	95
245878-100	SOCLE SIGNO ACIER 220X90-2comp	galvanisé	4 m	101
245898-100	SOCLE SIGNO ACIER 220X90-2comp	laqué	4 m	101
245908-100	AI SIGNO ACIER 220X90	galvanisé	1 pc	101
245928-100	AI SIGNO ACIER 220X90	laqué	1 pc	101
245938-100	AE SIGNO ACIER 220X90	galvanisé	1 pc	101
245958-100	AE SIGNO ACIER 220X90	laqué	1 pc	101
245968-100	AP SIGNO ACIER 220X90	galvanisé	1 pc	101
245988-100	AP SIGNO ACIER 220X90	laqué	1 pc	101
245998-100	TE SIGNO 220X90	galvanisé	1 pc	101
246018-100	TE SIGNO 220X90	laqué	1 pc	101
246028-100	EMB SIGNO ACIER 220X90	galvanisé	5 pc	101
246048-100	EMB SIGNO ACIER 220X90	laqué	5 pc	101
246238-100	COUVERCLE SIGNO	galvanisé	40 m	100,101
246258-100	COUVERCLE SIGNO	laqué	40 m	100,101
246268-100	COUV. AE SIGNO	galvanisé	5 pc	100,101
246288-100	COUVERCLE AE SIGNO	laqué	5 pc	100,101
246298-100	COUV. AP SIGNO	galvanisé	5 pc	100,101
246318-100	COUVERCLE AP SIGNO	laqué	5 pc	100,101
246328-100	COUV. AP SIGNO ACIER 210X70	galvanisé	5 pc	101
246348-100	COUV. AP SIGNO ACIER 210X70</			

# LISTE ALPHANUMERIQUE

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
256993-100	OUTIL DE POSE RIVETS	noir	1 pc	138,139,140,141	261678-150	CAPOT APP. SL ENTRAXE 60 MM	blanc pur	1 pc	14,15	265042-100	SOCLE AI SIGNO 130X70	laqué	1 pc	89	265846-100	JONCTION MS 30X10	blanc pur	50 pc	10
257422-010	Adjuvant chape SOLELEC	-	1 pc	164	261718-150	CAPOT APP. SL ENTRAXE 60 MM	blanc pur	1 pc	15	265052-100	SOCLE AE SIGNO 130X70	laqué	1 pc	89	265856-100	ANG. INT. MS 30X10	blanc pur	50 pc	10
258916-100	RAC.MUR 3 COTES SIGNO 110X70	blanc pur	5 pc	88	261832-100	JONCT. LIAISON MASSE SIGNO	-	5 pc	100,101	265062-100	SOCLE AP SIGNO 130X70	laqué	1 pc	89	265866-100	ANG. EXT. MS 30X10	blanc pur	50 pc	10
258926-100	RAC.MUR 4 COTES SIGNO 110X70	blanc pur	5 pc	88	261842-500	JONCT. LIAISON DE MASSE 90 2pcs	-	5 pc	100,101	265072-100	TE SIGNO 130X70	laqué	1 pc	89	265876-100	ANG. PLAT MS 30X10	blanc pur	50 pc	10
258936-100	RAC.MUR 3 COTES SIGNO 130X70	blanc pur	5 pc	89	261881-100	SOCLE AP PROFILA 100X40	blanc pur	1 pc	76	265082-100	EMBOUT SIGNO 130X70	laqué	5 pc	89	265886-100	EMBOUT MS 40X10	blanc pur	20 pc	11
258946-100	RAC.MUR 4 COTES SIGNO 130X70	blanc pur	5 pc	89	261891-100	COUV AP PROFILA 100/130X40	blanc pur	5 pc	76	265092-100	JONCT. SOCLE ADHESIVE SIGNO 130X70	laqué	5 pc	89	265896-100	JONCTION MS 40X10	blanc pur	50 pc	11
258956-100	RAC.MUR 3 COTES SIGNO 170X70	blanc pur	5 pc	89	261979-010	Relevé de plinthe SOLELEC (avec adhésif et bavette épais. 8mm / h120mm)	-	50 m	164	265102-100	SOCLE SIGNO 170X70	laqué	12 m	89	265906-100	ANG. INT. MS 40X10	blanc pur	20 pc	11
258966-100	RAC.MUR 4 COTES SIGNO 170X70	blanc pur	5 pc	89	262323-100	PINCE COUPANTE	-	1 pc	159	265112-100	SOCLE AI SIGNO 170X70	laqué	1 pc	89	265916-100	ANG. EXT. MS 40X10	blanc pur	20 pc	11
259159-100	PISTOLET A COLLE	-	1 pc	158	264268-100	EMBOUT SIGNO 220X70	blanc pur	5 pc	89	265114-100	AI LE 150X60	blanc pur	5 pc	57	265921-100	GOUPILLE DE JONCTION	-	100 pc	100,101
259179-100	COLLE REHAU - FIX	-	12 pc	158	264288-100	COUVERCLE AP SIGNO	blanc pur	5 pc	88,89	265122-100	SOCLE AE SIGNO 170X70	laqué	1 pc	89	265926-100	ANG. PLAT MS 40X10	blanc pur	20 pc	11
259268-002	Pontet de fixation SOLELEC	-	500 pc	164	264301-100	SOCLE AP REM. PROFILA 130X40	blanc pur	1 pc	76	265132-100	SOCLE AP SIGNO 170X70	laqué	1 pc	89	265932-100	ANG. PLAT MS 50X20	blanc pur	10 pc	11
259653-100	CAVALIER DE DISTRI. 210	noir	50 pc	159	264311-100	SOCLE AE PROFILA 130X40	blanc pur	1 pc	76	265134-100	AI LE 190X60	blanc pur	5 pc	57	265936-100	JONCTION MS 50X20	blanc pur	50 pc	11
259663-100	CAVALIER DE DISTRI. 110	noir	100 pc	159	264321-100	SOCLE AI PROFILA 130X40	blanc pur	1 pc	76	265142-100	TE SIGNO 170X70	laqué	1 pc	89	265952-100	ANG. PLAT MS 75X20	blanc pur	10 pc	11
259736-100	CHEVILLE - POINTE 5/30	-	100 pc	158	264331-100	SOCLE AP DES. PROFILA 130X40	blanc pur	1 pc	76	265152-100	EMBOUT SIGNO 170X70	laqué	5 pc	89	265956-100	JONCTION MS 75X20	blanc pur	20 pc	11
259746-100	CHEVILLE - POINTE 6/40	-	100 pc	158	264378-100	SUPP. TRIPLE SIGNO MOD. 45	blanc pur	10 pc	88,89,94,95,100,101	265154-100	AI LE 230X60	blanc pur	5 pc	57	266194-100	SUP 66 DOUBLE PROFILA M45	blanc pur	10 pc	77
260510-100	ANG. INT. MS 50X20	blanc pur	10 pc	11	264388-100	PATTE DE FIXATION H. 50	noir	20 pc	88	265162-100	JONCT. SOCLE ADHESIVE SIGNO 170X70	laqué	5 pc	89	266204-100	SUP 81 DOUBLE PROFILA M45	blanc pur	10 pc	76,77
260520-100	ANG. INT. MS 75X20	blanc pur	10 pc	11	264632-100	SOCLE PROFILA 130X40	laqué	16 m	76	265174-100	AE LE 60X30	blanc pur	5 pc	55	266214-100	SUP 66 TRIPLE PROFILA M45	blanc pur	10 pc	77
260560-100	ANG. EXT. MS 50X20	blanc pur	10 pc	11	264642-100	EMBOUT PROFILA 130X40	laqué	10 pc	76	265231-100	SOCLE AP REM. PROFILA 170X40	blanc pur	1 pc	77	266224-100	SUP 81 TRIPLE PROFILA M45	blanc pur	10 pc	76,77
260570-100	ANG. EXT. MS 75X20	blanc pur	10 pc	11	264652-100	SOCLE AI PROFILA 130X40	laqué	1 pc	76	265241-100	SOCLE AP DES. PROFILA 170X40	blanc pur	1 pc	77	266384-100	CORDON DE TERRE AVEC COSSE	-	10 pc	100,101
260660-100	EMBOUT MS 50X20	blanc pur	10 pc	11	264662-100	SOCLE AE PROFILA 130X40	laqué	1 pc	76	265251-100	COUV AP REM. PROFILA 170X40	blanc pur	1 pc	77	266568-100	COUV AI VAR. PROFILA 170X60	blanc pur	1 pc	77
260670-100	EMBOUT MS 75X20	blanc pur	10 pc	11	264672-100	SOCLE AP REM. PROFILA 130X40	laqué	1 pc	76	265261-100	COUV AP DES. PROFILA 170X40	blanc pur	1 pc	77	266578-100	COUV AE VAR. PROFILA 170X60	blanc pur	1 pc	77
260962-100	SOCLE SIGNO 110X70	argent	12 m	94	264682-100	SOCLE AP DES. PROFILA 130X40	laqué	1 pc	76	265271-100	COUV AE VAR. PROFILA 170X40	blanc pur	1 pc	77	266588-100	COUV AP DES. PROFILA 170X60	blanc pur	1 pc	77
260972-100	AI SIGNO 110X70	argent	1 pc	94	264692-100	SOCLE AP DES. PROFILA 130X40	laqué	1 pc	77	265281-100	COUV AI VAR. PROFILA 170X40	blanc pur	1 pc	77	266598-100	COUV AP REM. PROFILA 170X60	blanc pur	1 pc	77
260982-100	AE SIGNO 110X70	argent	1 pc	94	264702-100	COUV AI VAR. PROFILA 170X40	laqué	1 pc	77	265351-100	SOCLE AP REM. PROFILA 200X60	blanc pur	1 pc	77	266628-100	SOCLE AP DES. PROFILA 170X60	blanc pur	1 pc	77
260992-100	AP SIGNO 110X70	argent	1 pc	94	264712-100	COUV AP REM. PROFILA 170X40	laqué	1 pc	77	265354-100	AE LE 150X60	blanc pur	5 pc	57	266638-100	SOCLE APREM. PROFILA 170X60	blanc pur	1 pc	77
261002-100	TE SIGNO 110X70	argent	1 pc	94	264722-100	COUV AP DES. PROFILA 170X40	laqué	1 pc	77	265361-100	SOCLE AP DES. PROFILA 200X60	blanc pur	1 pc	77	266648-100	SET DE COUV. PROFILA 170X60	argent	16 m	83
261022-100	SOCLE SIGNO 130X70	argent	12 m	94	264734-100	EMBOUT LE 60X30	blanc pur	5 pc	55	265371-100	COUV AP REM. PROFILA 200X60	blanc pur	1 pc	77	266668-100	COUV AE VAR. PROFILA 170X60	argent	1 pc	83
261032-100	AI SIGNO 130X70	argent	1 pc	94	264772-100	COUV AI VAR. PROFILA 200X60	laqué	1 pc	77	265374-100	AE LE 190X60	blanc pur	5 pc	57	266678-100	COUV AP REM. PROFILA 170X60	argent	1 pc	83
261038-150	ANG. INT. SL 50X20	blanc pur	10 pc	14	264782-100	COUV AE VAR. PROFILA 200X60	laqué	1 pc	77	265381-100	COUV AP DES. PROFILA 200X60	blanc pur	1 pc	77	266688-100	COUV AP DES. PROFILA 170X60	argent	1 pc	83
261042-100	AE SIGNO 130X70	argent	1 pc	94	264792-100	COUV AP REM. PROFILA 200X60	laqué	1 pc	77	265382-100	SUPP.SIGNO MOD.45 ALU	argent	10 pc	94,95	267030-100	AGRAFE AXIS 60	-	50 pc	42,43
261052-100	AP SIGNO 130X70	argent	1 pc	94	264802-100	COUV AP DES. PROFILA 200X60	laqué	1 pc	77	265391-100	COUV AI VAR. PROFILA 200X60	blanc pur	1 pc	77	267040-100	AGRAFE AXIS 90	-	50 pc	42,43
261058-150	ANG. INT. SL 70X20	blanc pur	10 pc	15	264832-100	SUPP. SIGNO MODULE 45	gris clair	10 pc	88,89,94,95,100,101	265394-100	AE LE 230X60	blanc pur	5 pc	57	267050-100	JONCTION DE COUV 66	blanc pur	10 pc	77
261062-100	TE SIGNO 130X70	argent	1 pc	94	264842-100	SUPP. SIGNO MODULE 45	laqué	10 pc	88,89,94,95,100,101	265401-100	COUV AE VAR. PROFILA 200X60	blanc pur	1 pc	77	267060-100	JONCTION DE COUV 81	blanc pur	10 pc	76,77
261078-150	ANG. INT. SL 110X20	blanc pur	10 pc	15	264852-100	CADRE SIGNO APP. CEE	laqué	10 pc	88,89,94,95,100,101	265414-100	ANGLE PLAT LE 60X30	blanc pur	5 pc	55	267070-100	JONCTION DE COUV SUP. 40	blanc pur	10 pc	77
261082-100	SOCLE SIGNO ALU 170X70	argent	8 m	95	264862-100	PLAST.A VOLET 1 A 3 DISJ. SIGNO	laqué	1 pc	88,89,94,95,100,101	265592-100	COUV AP PROFILA REM.170X40	argent	1 pc	82	267080-100	JONCTION DE COUV SUP. 60	blanc pur	10 pc	77
261092-100	AI SIGNO ALU 170X70	argent	1 pc	95	264874-100	EMBOUT LE 150X60	blanc pur	5 pc	57	265594-100	ANGLE PLAT LE 150X60	blanc pur	5 pc	57	267118-100	EMB FBK 130X65	blanc pur	5 pc	48
261098-150	ANG. EXT. SL 50X20	blanc pur	10 pc	14	264882-100	SOCLE SIGNO 110X70	laqué	12 m	88	265602-100	COUV AP PROFILA DES.170X40	argent	1 pc	82	267150-100	EMB PROFILA 100X40	blanc pur	10 pc	76
261102-100	AE SIGNO ALU 170X70	argent	1 pc	95	264892-100	COUVERCLE SIGNO 110X70	laqué	60 m	88	265614-100	ANGLE PLAT LE 190X60	blanc pur	5 pc	57	267160-100	EMB PROFILA 170/200X40	blanc pur	2 pc	77
261112-100	AP SIGNO ALU 170X70	argent	1 pc	95	264894-100	EMBOUT LE 190X60	blanc pur	5 pc	57	265622-100	COUV AE VAR PROFILA 170X40	argent	1 pc	82	267170-100	EMB PROFILA 170/200X60	blanc pur	2 pc	77
261118-150	ANG. EXT. SL 70X20	blanc pur	10 pc	15	264902-100	SOCLE AI SIGNO 110X70	laqué	1 pc	88	265626-100	AI VAR. AXIS 32X16	blanc pur	20 pc	40	267208-100	AI FBK 130X65	blanc pur	5 pc	48
261122-100	TE SIGNO ALU 170X70	argent	1 pc	95	264912-100	SOCLE AE SIGNO 110X70	laqué	1 pc	88	265634-100	AP LE 230X60	blanc pur	5 pc	57	267249-100	PLAST.A VOLET 1 A 3 DISJ. SIGNO	blanc pur	1 pc	88,89,94,95,100,101
261138-150	ANG. EXT. SL 110X20	blanc pur	10 pc	15	264914-100	EMBOUT LE 230X60	blanc pur	5 pc	57	265636-100	AE VAR. AXIS 32X16	blanc pur	20 pc	40					
261158-150	EMBOUT DROIT SL 50X20	blanc pur	10 pc	14	264934-100	AI LE 60X30	blanc pur	5 pc	55	265646-100	AP VAR. AXIS 32X16	blanc pur	20 pc	40					
261178-150	EMBOUT DROIT SL 70X20	blanc pur	10 pc	15	264952-100	TE SIGNO 110X70	laqué	1 pc	88	265656-100	TE UNIVERSEL AXIS H16	blanc pur	10 pc	40	267269-100	PLAST.A VOLET 1 A 3 DISJ. SIGNO	gris clair	1 pc	88,89,94,95,100,101
261198-150	EMBOUT DROIT SL 110X20	blanc pur	10 pc	15	264962-100	EMBOUT SIGNO 110X70	laqué	5 pc	88	265666-100	JONCTION AXIS 32X16	blanc pur	50 pc	40					
261218-150	EMB GAUCHE SL 50X20	blanc pur	10 pc	14	264972-100	JONCT. SOCLE ADHESIVE SIGNO 110X70	laqué	5 pc	88	265686-100	BOITIER DE DERIV. AXIS/MS	blanc pur	10 pc	10,11	267298-100	AE FBK 130X65	blanc pur	5 pc	48
261238-150	EMB GAUCHE SL 70X20	blanc pur	10 pc	15	264992-100	JONCTION DE COUV. SIGNO	gris clair	10 pc	88,89	265696-100	EMBOUT AXIS 50X16	blanc pur	50 pc	41	267372-100	EMBOUT AXIS 60X40	blanc pur	10 pc	42
261258-150	EMB GAUCHE SL 110X20	blanc pur	10 pc	15	265002-100	JONCTION DE COUV. SIGNO	laqué	10 pc	88,89	265706-100	AI VAR. AXIS 50X16	blanc pur	20 pc	41	267382-100	JONCTION AXIS 60	blanc pur	10 pc	42
261278-150	JONCTION SL 50X20	blanc pur	10 pc	14	265002-100	JONCTION DE COUV. SIGNO	laqué	10 pc	88,89	265712-100	COUV AP DES PROFILA 200X60	argent	1 pc	83	267388-100	AP FBK 130X65	blanc pur	5 pc	48
261298-150	JONCTION SL 70X20	blanc pur	10 pc	15	265032-100	SOCLE SIGNO 130X70	laqué	12 m	89	265716-100	AE VAR. AXIS 50X16	blanc pur	20 pc	41	267392-100	AI VAR/TE AXIS 60X40	blanc pur	4 pc	42
261318-150	JONCTION SL 110X20	blanc																	

# LISTE ALPHANUMERIQUE

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
267502-100	AE VAR AXIS 110X40	blanc pur	4 pc	43
267512-100	AP/TE AXIS 110X40	blanc pur	4 pc	43
267522-100	EMBOUT AXIS 60X60	blanc pur	10 pc	43
267532-100	AI VAR/TE AXIS 60X60	blanc pur	4 pc	43
267542-100	AE VAR. AXIS 60X60	blanc pur	4 pc	43
267552-100	AP/TE AXIS 60X60	blanc pur	4 pc	43
267562-100	EMBOUT AXIS 90X60	blanc pur	10 pc	43
267572-100	AI VAR/TE AXIS 90X60	blanc pur	4 pc	43
267582-100	AE VAR AXIS 90X60	blanc pur	4 pc	43
267592-100	ANG. PLAT/TE AXIS 90X60	blanc pur	4 pc	43
267602-100	EMBOUT AXIS 110X60	blanc pur	10 pc	43
267612-100	AI VAR/TE AXIS 110X60	blanc pur	4 pc	43
267622-100	AE VAR AXIS 110X60	blanc pur	4 pc	43
267632-100	AP/TE AXIS 110X60	blanc pur	4 pc	43
267645-100	EMBOUT FBK 150X65	blanc pur	5 pc	49
267675-100	EMBOUT FBK 190X65	blanc pur	5 pc	49
267699-100	BOITIER 3 DISJONCTEURS SIGNO	-	1 pc	88,89,94,95,100,101
267735-100	AI FBK 150X65	blanc pur	5 pc	49
267765-100	AI FBK 190X65	blanc pur	5 pc	49
267825-100	AE FBK 150X65	blanc pur	5 pc	49
267855-100	AE FBK 190X65	blanc pur	5 pc	49
267915-100	AP FBK 150X65	blanc pur	5 pc	49
267945-100	AP FBK 190X65	blanc pur	5 pc	49
268022-100	EMBOUT SIGNO 170X70	argent	5 pc	95
268368-100	PATTE DE FIXATION H 40	noir	1 pc	76,77
268378-100	PATTE DE FIXATION H 60	noir	1 pc	76,77
268388-100	PATTE DE FIXATION H 65	noir	20 pc	88,89
268456-100	EMBOUT AXIS 32X16	blanc pur	50 pc	40
268581-200	BOITIER D'APP. SIGNO	-	10 pc	88,89
268591-100	BOITIER D'APP. CEE	-	5 pc	88,89
269166-100	SUPP. AXIS 90 MOD45	blanc pur	10 pc	42,43
269176-100	SUPP. AXIS 90 COMP. MOD45	blanc pur	5 pc	42,43
269186-100	SUPP. AXIS 110 MOD45	blanc pur	10 pc	43
269196-100	SUPP. AXIS 110 COMP. MOD45	blanc pur	5 pc	43
269370-100	SUPP. PROFILA 66 MOD. 45	blanc pur	10 pc	77
269390-100	SUPP. PROFILA 81 MOD. 45	blanc pur	10 pc	76,77
269410-100	SUPP. PROFILA 66 MOD. 45	laqué	10 pc	77
269430-100	SUPP. PROFILA 81 MOD. 45	laqué	10 pc	76,77
269500-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d. 5	gris	10 m	152
269510-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d. 9	gris	10 m	152
269520-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d.12	gris	10 m	152
269530-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d.16	gris	10 m	153
269540-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d.20	gris	10 m	153
269550-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d.25	gris	10 m	153
269705-100	OUTIL DE CABLAGE CAD	-	1 pc	30,105
269931-100	EMBOUT SIGNO ALU 110X70	argent	5 pc	94
269951-100	EMBOUT SIGNO ALU 130X70	argent	5 pc	94
284419-100	JONC D'ALIGNEMENT SIGNO "CLICK-TO-FIT"	blanc	10 pc	88,89
285320-100	CAPOT H12 POUR APP ALREA	blanc pur	10 pc	6
285330-100	CAPOT H16 POUR APP ALREA	blanc pur	10 pc	7
285340-100	CAPOT 54X20 POUR APP ALREA	blanc pur	10 pc	7
285420-100	CONNECTEUR RJ 45 CONEXEL CAT 6 BLINDE	blanc pur	12 pc	30,105
285661-001	PROFILE PASSECCABLE JUNIOR 530X47	jaune/noir	1 pc	156
285662-001	SET EMB. PASSECCABLE JUNIOR (2 embouts)	jaune/noir	1 pc	156
286315-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d.16	gris	10 m	153
286317-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d.20	gris	10 m	153

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
286322-100	PASSAGE PLANCHER SOUPLE d.25 renforcé	noir	10 m	153
286598-510	EMBOUT SIGNO 110X70	blanc pur	5 pc	88
286598-610	EMBOUT SIGNO 110X70	gris clair	5 pc	88
286608-510	EMBOUT SIGNO 130X70	blanc pur	5 pc	89
286608-610	EMBOUT SIGNO 130X70	gris clair	5 pc	89
286618-510	EMBOUT SIGNO 170X70	blanc pur	5 pc	89
286618-610	EMBOUT SIGNO 170X70	gris clair	5 pc	89
286628-510	SOCLE AI SIGNO 110X70	blanc pur	1 pc	88
286628-610	SOCLE AI SIGNO 110X70	gris clair	1 pc	88
286638-510	SOCLE AI SIGNO 130X70	blanc pur	1 pc	89
286638-610	SOCLE AI SIGNO 130X70	gris clair	1 pc	89
286648-510	SOCLE AI SIGNO 170X70	blanc pur	1 pc	89
286648-610	SOCLE AI SIGNO 170X70	gris clair	1 pc	89
286658-510	SOCLE AE SIGNO 110X70	blanc pur	1 pc	88
286658-610	SOCLE AE SIGNO 110X70	gris clair	1 pc	88
286668-510	SOCLE AE SIGNO 130X70	blanc pur	1 pc	89
286668-610	SOCLE AE SIGNO 130X70	gris clair	1 pc	89
286678-510	SOCLE AE SIGNO 170X70	blanc pur	1 pc	89
286678-610	AE SIGNO 170X70	gris clair	1 pc	89
286688-510	SOCLE AP SIGNO 110X70	blanc pur	1 pc	88
286688-610	SOCLE AP SIGNO 110X70	gris clair	1 pc	88
286698-510	SOCLE AP SIGNO 130X70	blanc pur	1 pc	89
286698-610	SOCLE AP SIGNO 130X70	gris clair	1 pc	89
286708-510	ANGLE PLAT SIGNO 170X70	blanc pur	1 pc	89
286708-610	ANGLE PLAT SIGNO 170X70	gris clair	1 pc	89
287318-001	VACUCLEAN-Set radio	gris	1 pc	170,171
287541-001	VACUCLEAN-Radio télécommande	gris/noir	1 pc	170,171
287549-001	VACUCLEAN-Set d'aspiration	-	1 pc	170,171
289000-100	Trame 17W/m / 2m / 170W SOLELEC	-	15 pc	164
289001-100	Trame 17W/m / 3m / 255W SOLELEC	-	12 pc	164
289002-100	Trame 17W/m / 4m / 340W SOLELEC	-	12 pc	164
289003-100	Trame 17W/m / 6m / 510W SOLELEC	-	6 pc	164
289004-100	Trame 17W/m / 8m / 680W SOLELEC	-	6 pc	165
289005-100	Trame 17W/m / 10m / 850W SOLELEC	-	6 pc	165
289006-100	Trame 17W/m / 12m / 1020W SOLELEC	-	4 pc	165
289007-100	Trame 17W/m / 14m / 1190W SOLELEC	-	4 pc	165
289008-100	Trame 17W/m / 16m / 1360W SOLELEC	-	2 pc	165
289009-100	Trame 17W/m / 18m / 1530W SOLELEC	-	2 pc	165
289010-100	Trame 17W/m / 20m / 1700W SOLELEC	-	2 pc	165
289011-100	Trame 17W/m / 22m / 1870W SOLELEC	-	2 pc	165
289012-100	Trame 17W/m / 24m / 2040W SOLELEC	-	2 pc	165
289020-100	Couronne 17W/m / 10m / 170W SOLELEC	-	9 pc	164
289021-100	Couronne 17W/m / 20m / 340W SOLELEC	-	9 pc	164
289022-100	Couronne 17W/m / 30m / 510W SOLELEC	-	7 pc	164
289023-100	Couronne 17W/m / 40m / 680W SOLELEC	-	7 pc	164
289024-100	Couronne 17W/m / 50m / 850W SOLELEC	-	6 pc	165
289025-100	Couronne 17W/m / 60m / 1020W SOLELEC	-	5 pc	165
289026-100	Couronne 17W/m / 80m / 1360W SOLELEC	-	5 pc	165
289027-100	Couronne 17W/m / 100m / 1700W SOLELEC	-	4 pc	165
289028-100	Couronne 17W/m / 120m / 2040W SOLELEC	-	3 pc	165
289030-100	Trame 10W/m / 2m / 200W SOLELEC	-	12 pc	164
289031-100	Trame 10W/m / 3m / 300W SOLELEC	-	9 pc	164

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
289032-100	Trame 10W/m / 4m / 400W SOLELEC	-	6 pc	164
289033-100	Trame 10W/m / 6m / 600W SOLELEC	-	6 pc	164
289034-100	Trame 10W/m / 8m / 800W SOLELEC	-	6 pc	165
289035-100	Trame 10W/m / 10m / 1000W SOLELEC	-	4 pc	165
289036-100	Trame 10W/m / 12m / 1200W SOLELEC	-	2 pc	165
289037-100	Trame 10W/m / 14m / 1400W SOLELEC	-	2 pc	165
289038-100	Trame 10W/m / 16m / 1600W SOLELEC	-	2 pc	165
289039-100	Trame 10W/m / 18m / 1800W SOLELEC	-	2 pc	165
289040-100	Trame 10W/m / 20m / 2000W SOLELEC	-	2 pc	165
289050-100	Trame 10W/m / 2m / 100W SOLELEC	-	6 pc	164
289051-100	Trame 10W/m / 3m / 150W SOLELEC	-	6 pc	164
289052-100	Trame 10W/m / 4m / 200W SOLELEC	-	6 pc	164
289053-100	Trame 10W/m / 6m / 300W SOLELEC	-	4 pc	164
289054-100	Trame 10W/m / 8m / 400W SOLELEC	-	4 pc	165
289055-100	Trame 10W/m / 10m / 500W SOLELEC	-	4 pc	165
289056-100	Trame 10W/m / 12m / 600W SOLELEC	-	4 pc	165
289057-100	Trame 10W/m / 14m / 700W SOLELEC	-	4 pc	165
289058-100	Trame 10W/m / 16m / 800W SOLELEC	-	4 pc	165
289060-100	Trame 6,5W/m / 2m / 85W SOLELEC	-	9 pc	164
289061-100	Trame 6,5W/m / 3m / 128W SOLELEC	-	9 pc	164
289062-100	Trame 6,5W/m / 4m / 170W SOLELEC	-	9 pc	164
289063-100	Trame 6,5W/m / 6m / 255W SOLELEC	-	6 pc	164
289064-100	Trame 6,5W/m / 8m / 340W SOLELEC	-	6 pc	165
289065-100	Trame 6,5W/m / 10m / 425W SOLELEC	-	4 pc	165
289066-100	Trame 6,5W/m / 12m / 510W SOLELEC	-	4 pc	165
289067-100	Trame 6,5W/m / 14m / 595W SOLELEC	-	4 pc	165
289068-100	Trame 6,5W/m / 16m / 680W SOLELEC	-	4 pc	165
289070-100	Trame long. 4m / 102W SOLELEC	-	12 pc	165
289071-100	Trame long. 6m / 153W SOLELEC	-	9 pc	165
289072-100	Trame long. 8m / 204W SOLELEC	-	6 pc	165
289073-100	Trame long. 10m / 255W SOLELEC	-	6 pc	165
289074-100	Trame long. 12m / 306W SOLELEC	-	4 pc	165
289080-100	Thermostat électron. 6ordres SOLELEC	-	1 pc	164
289081-100	Thermostat "salle de bain" SOLELEC	-	1 pc	164
289082-100	Kit de réparation SOLELEC	-	1 pc	164
289400-100	COFRACOM G1	blanc pur	1 pc	30
289420-100	KIT DE REPORT VIDEO (3 CABLES)	noir foncé	1 pc	30
289430-100	CORDON DE RACCORDEMENT TV	noir foncé	1 pc	30
289440-100	CORDON DE RACCORDEMENT TEL	blanc pur	1 pc	30
289460-100	FILTRE ADSL RJ45 - RJ11/RJ11	blanc crème	1 pc	30
289470-100	TESTEUR DE CABLAGE	vert herbe	1 pc	30
289480-100	DEDOUBLEUR	blanc pur	1 pc	30
289490-100	PRISE RJ45 (22,5x45) GRADE 3	blanc pur	8 pc	30,105
289500-100	COFRACOM G3	blanc pur	1 pc	30
289510-100	OBTURATEUR RJ45 G3 (22,5x45)	blanc pur	10 pc	30,105
289520-100	PRISE RJ45 (45x45) GRADE 1	blanc pur	4 pc	30,105
289530-100	REPARTITEUR TV + FIXOMEGA	gris perlé	1 pc	30
289900-100	AI SL 110X20 DECOR BOIS	chêne clair	10 pc	15
289910-100	AE SL 110X20 DECOR BOIS	chêne clair	10 pc	15
289920-100	JONCTION SL 110X20 DECOR BOIS	chêne clair	10 pc	15
289930-100	EMBOUT G SL 110X20 DECOR BOIS	chêne clair	10 pc	15
289940-100	EMBOUT D SL 110X20 DECOR BOIS	chêne clair	10 pc	15
289950-100	CAPOT SL 110X20 BOIS	chêne clair	10 pc	15
289970-001	RAUPUR ép.53 - R2,25 / I5	-	14,04 m2	164
289980-001	RAUPUR ép.62 - R2,60 / I5	-	12,48 m2	164
297450-100	AGRAFE FBK 200X80	blanc pur	32 pc	49
297460-100	EMBOUT FBK 200X80	blanc pur	1 pc	49
343001-100	JONCTION SOL/PLAFOND COFRALIS	blanc pur	1 pc	25
723815-100	AI LE 60X30	gris	5 pc	55
723825-100	AIR LE 60X40	gris	5 pc	55
723833-100	AGRAFE SIGNO	-	50 pc	100,101

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
723835-100	AI LE 90X40	gris	5 pc	56
723845-100	AIR LE 110X40	gris	5 pc	56
723855-100	AI LE 60X60	gris	5 pc	56
723865-100	AI LE 90x60	gris	5 pc	57
723875-100	AI LE 110X60	gris	5 pc	57
723885-100	AI LE 150X60	gris	5 pc	57
723895-100	AI LE 190X60	gris	5 pc	57
723905-100	AI LE 230X60	gris	5 pc	57
723914-100	GOULOTTE LE 230X60	gris	10 m	57
724015-100	AE LE 60X30	gris	5 pc	55
724025-100	AE LE 60X40	gris	5 pc	55
724035-100	AE LE 90X40	gris	5 pc	56
724045-100	AE LE 110X40	gris	5 pc	56
724055-100	AE LE 60X60	gris	5 pc	56
724065-100	AE LE 90X60	gris	5 pc	57
724075-100	AE LE 110X60	gris	5 pc	57
724085-100	AE LE 150X60	gris	5 pc	57
724095-100	AE LE 190X60	gris	5 pc	57
724105-100	AE LE 230X60	gris	5 pc	57
724115-100	ANGLE PLAT LE 60X30	gris	5 pc	55
724125-100	ANGLE PLAT LE 60X40	gris	5 pc	55
724135-100	ANGLE PLAT LE 90X40	gris	5 pc	56
724145-100	ANGLE PLAT LE 110X40	gris	5 pc	56
724155-100	ANGLE PLAT LE 60X60	gris	5 pc	56
724165-100	ANGLE PLAT LE 90X60	gris	5 pc	57
724175-100	ANGLE PLAT LE 110X60	gris	5 pc	57
724185-100	ANGLE PLAT LE 150X60	gris	5 pc	57
724195-100	ANGLE PLAT LE 190X60	gris	5 pc	57
724205-100	ANGLE PLAT LE 230X60	gris	5 pc	57
724214-100	GOULOTTE VF 10	blanc pur	100 pc	

# LISTE ALPHANUMERIQUE

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
724992-100	GOULOTTE LE 90X60	gris	24 m	57	726906-100	GOULOTTE BE-DIN 125X75	gris	16 m	141	727501-100	PLINTHE SL 50X20	blanc pur	42 m	14	732047-100	GOUL RAUTHERMO E30-260X105	galvanisé	1 pc	119
725002-100	GOULOTTE LE 110X60	gris	16 m	57	726914-100	GOULOTTE LE 15X15	brun	112 m	54	727506-100	CLOISON EXCENTREE 40	-	16 m	76,77	732057-100	AI RAUTHERMO E30 - 60X50	galvanisé	1 pc	118
725012-100	GOULOTTE LE 150X60	gris	12 m	57	726924-100	GOULOTTE LE 20X20	brun	72 m	54	727521-100	PLINTHE SL 70X20	blanc pur	28 m	15	732067-100	AI RAUTHERMO E30 - 110X50	galvanisé	1 pc	118
725022-100	GOULOTTE LE 190X60	gris	12 m	57	726934-100	GOULOTTE LE 35X20	brun	78 m	55	727526-100	CLOISON EXCENTREE 60	-	16 m	77	732077-100	AI RAUTHERMO E30 - 210X50	galvanisé	1 pc	119
725142-100	GOUL. BE-DIN 37,5X37,5	gris	80 m	138	726944-100	GOUL. LE 35X20 (CL)	brun	42 m	55	727546-100	COUV PROFILA 100/130X40	blanc pur	16 m	76	732087-100	AI RAUTHERMO E30 - 160X105	galvanisé	1 pc	119
725152-100	GOUL. BE-DIN 37,5X50	gris	76 m	139	726947-100	AGRAFE UNIV. BE-DIN	gris	50 pc	138,139,140,141	727618-100	SOCLE AI SIGNO 110X70	blanc pur	1 pc	88	732097-100	AI RAUTHERMO E30 - 260X105	galvanisé	1 pc	119
725162-100	GOUL. BE-DIN 50X50	gris	60 m	139						727638-100	SOCLE AI SIGNO 110X70	gris clair	1 pc	88	732107-100	AE RAUTHERMO E30 - 60X50	galvanisé	1 pc	118
725172-100	GOUL. BE-DIN 62,5X50	gris	36 m	139	726957-100	GOULOTTE LE 20X20	gris	72 m	54	727658-100	SOCLE AE SIGNO 110X70	blanc pur	1 pc	88	732117-100	AE RAUTHERMO E30 - 110X50	galvanisé	1 pc	118
725182-100	GOUL. BE-DIN 87,5X62,5	gris	36 m	139	726967-100	GOULOTTE LE 30X30	gris	56 m	55	727678-100	SOCLE AE SIGNO 110X70	gris clair	1 pc	88	732127-100	AE RAUTHERMO E30 - 210X50	galvanisé	1 pc	119
725192-100	GOUL. BE-DIN 50X62,5	gris	48 m	139	726977-100	GOULOTTE LE 40X40	gris	48 m	55	727689-100	SOCLE AP PROFILA 100X40	laqué	1 pc	76	732137-100	AE RAUTHERMO E30 - 160X105	galvanisé	1 pc	119
725202-100	GOUL. BE-DIN 62,5X62,5	gris	40 m	139	726979-100	SET DE COUV PROFILA 170X40	argent	16 m	82	727698-100	SOCLE AP SIGNO 110X70	blanc pur	1 pc	88	732145-100	GOUL. FBK 150X65	blanc pur	10 m	49
725212-100	GOUL. BE-DIN 87,5X62,5	gris	36 m	140	727047-100	SOCLE SIGNO 110X70	gris clair	12 m	88	727699-100	COUV AP PROFILA 100X40	laqué	5 pc	76	732147-100	AE RAUTHERMO E30 - 260X105	galvanisé	1 pc	119
725222-100	GOUL. BE-DIN 100X62,5	gris	24 m	140	727049-100	SET DE COUV. PROFILA 200X60	argent	16 m	83	727718-100	SOCLE AP SIGNO 110X70	gris clair	1 pc	88	732157-100	AP RAUTHERMO E30 - 60X50	galvanisé	1 pc	118
725232-100	GOUL. BE-DIN 125X62,5	gris	24 m	141	727057-100	SOCLE SIGNO 110X70	blanc pur	12 m	88	727738-100	TE SIGNO 110X70	blanc pur	1 pc	88	732167-100	AP RAUTHERMO E30 - 110X50	galvanisé	1 pc	118
725568-100	COSSE DE TERRE COUVERCLE	-	100 pc	76,77	727087-100	SOCLE SIGNO 130X70	gris clair	12 m	89	727758-100	TE SIGNO 110X70	gris clair	1 pc	88	732177-100	AP RAUTHERMO E30 - 210X50	galvanisé	1 pc	119
725790-100	RONDELLE DE 12 MM	noir	50 pc	138,139,140,141	727089-100	JONCTION 81 PROFILA	gris	10 pc	83	727778-100	SOCLE AI SIGNO 130X70	blanc pur	1 pc	89	732187-100	AP RAUTHERMO E30 - 160X150	galvanisé	1 pc	119
725800-100	RONDELLE DE 20,5 MM	noir	50 pc	138,139,140,141	727097-100	SOCLE SIGNO 130X70	blanc pur	12 m	89	727784-100	GOULOTTE LE 15X15	blanc pur	112 m	54	732197-100	AP RAUTHERMO E30 - 260X105	galvanisé	1 pc	119
725955-100	GOUL. LE (CL) 110X60	gris	16 m	57	727109-100	SUPPORT 81 PROFILA MOD.45	argent	10 pc	83	727794-100	GOULOTTE LE 20X20	blanc pur	72 m	54	732207-100	TE RAUTHERMO E30 - 60X50	galvanisé	1 pc	118
726019-100	AE SIGNO 170X70	gris clair	1 pc	89	727119-100	EMB PROFILA 170/200X40	argent	2 pc	82	727798-100	SOCLE AI SIGNO 130X70	gris clair	1 pc	89	732217-100	TE RAUTHERMO E30 - 110X50	galvanisé	1 pc	118
726039-100	ANGLE PLAT SIGNO 170X70	blanc pur	1 pc	89	727127-100	SOCLE SIGNO 170X70	gris clair	12 m	89	727804-100	GOULOTTE LE 35X20	blanc pur	78 m	55	732227-100	TE RAUTHERMO E30 - 210X50	galvanisé	1 pc	119
726059-100	ANGLE PLAT SIGNO 170X70	gris clair	1 pc	89	727129-100	JONCTION 66 PROFILA	argent	10 pc	82	727814-100	GOULOTTE LE 30X30	blanc pur	56 m	55	732235-100	GOUL. FBK 190X65	blanc pur	16 m	49
726079-100	TE SIGNO 170X70	blanc pur	1 pc	89	727137-100	SOCLE SIGNO 170X70	blanc pur	12 m	89	727818-100	SOCLE AE SIGNO 130X70	blanc pur	1 pc	89	732237-100	TE RAUTHERMO E30 - 160X105	galvanisé	1 pc	119
726099-100	TE SIGNO 170X70	gris clair	1 pc	89	727147-100	RAC.MUR 3C. SIGNO 110X70	blanc pur	5 pc	88	727824-100	GOULOTTE LE 40X40	blanc pur	48 m	55	732243-100	SOCLE PROFILA 170X60	blanc pur	8 m	77
726109-100	COUVERCLE SIGNO	blanc pur	60 m	88,89	727149-100	SUPPORT 66 PROFILA MOD.45	argent	10 pc	82	727832-100	AGRAFES BES 150X60	galvanisé	50 pc	63	732247-100	TE RAUTHERMO E30 - 260X105	galvanisé	1 pc	119
726129-100	COUVERCLE SIGNO	gris clair	60 m	88,89	727152-100	GOULOTTE BE-DIN 37,5X50	gris	60 m	139	727834-100	GOULOTTE LE 60X30	blanc pur	56 m	55	732257-100	EMB RAUTHERMO E30 - 60X50	galvanisé	1 pc	118
726149-100	COUV. ANG. EXT. SIGNO	blanc pur	5 pc	88,89	727157-100	RAC.MUR 3C. SIGNO 130X70	blanc pur	5 pc	89	727838-100	SOCLE AE SIGNO 130X70	gris clair	1 pc	89	732267-100	EMB RAUTHERMO E30 - 110X50	galvanisé	1 pc	118
726189-100	COUV. ANG. PLAT SIGNO	blanc pur	5 pc	88,89	727167-100	RAC.MUR 3C. SIGNO 170X70	blanc pur	5 pc	89	727842-100	GOULOTTE BES 150X60	galvanisé	8 m	63	732277-100	EMB RAUTHERMO E30 - 210X50	galvanisé	1 pc	119
726209-100	COUV. ANG. PLAT SIGNO	gris clair	5 pc	88,89	727169-100	PROFILE D'ALLEGE	anthracite	16 m	76,77	727844-100	GOULOTTE LE 60X40	blanc pur	28 m	55	732287-100	EMB RAUTHERMO E30 - 160X105	galvanisé	1 pc	119
726222-100	SOCLE PROFILA 130X40	blanc pur	16 m	76	727172-100	GOULOTTE BE-DIN 75X50	gris	36 m	138	727846-100	GOULOTTE BES 60X60	galvanisé	12 m	63	732297-100	EMB RAUTHERMO E30 - 260X105	galvanisé	1 pc	119
726269-100	JONCT. SOCLE ADHESIVE SIGNO 110X70	blanc pur	5 pc	88,89	727179-100	EMB PROFILA 170/200X60	argent	2 pc	83	727854-100	GOUL. LE (CL) 60X40	blanc pur	28 m	55	732307-100	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/190 60X50	galvanisé	1 pc	118
726309-100	JONCT. SOCLE ADHESIVE SIGNO 130X70	blanc pur	5 pc	89	727189-100	JONCTION SUP. 40 PROFILA	argent	10 pc	82,83	727858-100	SOCLE AP SIGNO 130X70	blanc pur	1 pc	89	732317-100	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/190 110X50	galvanisé	1 pc	118
726329-100	JONCT. SOCLE ADHESIVE SIGNO 130X70	gris clair	5 pc	89	727192-100	GOULOTTE BE-DIN 100X50	gris	40 m	138	727862-100	GOULOTTE BES 150X60	blanc pur	8 m	63	732327-100	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/190 210X50	galvanisé	1 pc	119
726349-100	JONCT. SOCLE ADHESIVE SIGNO 170X70	blanc pur	5 pc	89	727199-100	JONCTION SUP. 60 PROFILA	argent	10 pc	83	727864-100	GOULOTTE LE 90X40	blanc pur	34 m	56	732337-100	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/190 160X105	galvanisé	1 pc	119
726352-100	GOULOTTE BES 60X40	blanc pur	20 m	62	727209-100	COSSE DE TERRE PROFILA	-	50 pc	76,77	727874-100	GOULOTTE LE 110X40	blanc pur	26 m	56	732347-100	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/190 260X105	galvanisé	1 pc	119
726362-100	GOULOTTE BES 60X60	blanc pur	12 m	63	727212-100	GOULOTTE BE-DIN 125X50	gris	24 m	139	727884-100	GOUL. LE (CL) 110X40	blanc pur	26 m	56	732366-100	GOUL. INTEGRA 170X65	blanc pur	8 m	71
726369-100	JONCT. SOCLE ADHESIVE SIGNO 170X70	gris clair	5 pc	89	727217-100	RAC.MUR 4C. SIGNO 110X70	blanc pur	5 pc	89	727888-100	SOCLE AP SIGNO 130X70	gris clair	1 pc	89	732386-100	GOUL. INTEGRA 170X65	laqué	8 m	71
726389-100	EMBOUT SIGNO 110X70	blanc pur	5 pc	88	727222-100	CADRE 70 SIGNO APP. CEE	blanc pur	10 pc	88,89,94,95,100,101	727894-100	GOULOTTE LE 60X60	blanc pur	32 m	56	732408-100	GARNIT ETANCH. 1X RAUTHERMO 60X50	-	1 pc	118
726409-100	EMBOUT SIGNO 110X70	gris clair	5 pc	88						727896-100	CLOISON DE SEPAR. BES 60	galvanisé	80 m	63	732409-100	SOCLE COFRALIS 250X60	blanc pur	4 pc	25
726429-100	EMBOUT SIGNO 130X70	blanc pur	5 pc	89	727227-100	RAC.MUR 4C. SIGNO 130X70	blanc pur	5 pc	89	727898-100	GOULOTTE LE 90X60	blanc pur	24 m	57	732418-100	GARNIT ETANCH. 1X RAUTHERMO 110X50	-	1 pc	118
726449-100	EMBOUT SIGNO 130X70	gris clair	5 pc	89	727229-100	GOULOTTE BES 60X40	galvanisé	20 m	62	727944-100	GOUL. LE (CL) 110X60	blanc pur	12 m	57	732419-100	COUV COFRALIS 250	blanc pur	4 pc	25
726469-100	EMBOUT SIGNO 170X70	blanc pur	5 pc	89	727237-100	RAC.MUR 4C. SIGNO 170X70	blanc pur	5 pc	89	727948-100	GOUL. LE (CL) 150X60	blanc pur	1 pc	89	732428-100	GARNIT ETANCH. 1X RAUTHERMO 210X50	-	1 pc	119
726489-100	EMBOUT SIGNO 170X70	gris clair	5 pc	89	727239-100	AGRAFES BES 60	galvanisé	50 pc	63	727964-100	GOULOTTE LE 230X60	blanc pur	10 m	57	732436-100	EMB GAUCHE INTEGRA 170X65	laqué	5 pc	71
726549-100	CADRE 60 SIGNO APP. CEE	blanc pur	10 pc	88,89,94,95,100,101	727242-100	CADRE 70 SIGNO APP. CEE	gris clair	10 pc	88,89,94,95,100,101	727968-100	SOCLE AI SIGNO 170X70	gris clair	1 pc	89	732438-100	GARNIT ETANCH. 1X RAUTHERMO 160X105	-	1 pc	119
726569-100	CADRE 60 SIGNO APP. CEE	gris clair	10 pc	88,89,94,95,100,101	727269-100	CLOISON DE SEPAR. BES 40	galvanisé	100 m	62	727988-100	SOCLE AE SIGNO 170X70	blanc pur	1 pc	89	732446-100	EMB DROIT INTEGRA 170X65	laqué	5 pc	71
726619-100	CACHE-JONCT. SIGNO 110X70	galvanisé	10 pc	100	727276-100	MOULURE MS 22X10	blanc pur	96 m	10	727994-100	PLINTHE SL 110X20	chêne clair	18 m	15	732448-100	GARNIT ETANCH. 1X RAUTHERMO 260X105	-	1 pc	119
726657-200	CLOISON SIGNO	-	40 m	88,89	727279-100	JONC. SOCLE BES h40 (2pc)	galvanisé	50 pc	62	730201-100	GOUL. LE (CL) 90X60	blanc pur	24 m	57	732449-100	SET COUV COFRALIS 190+60	blanc pur	4 pc	25
726667-200	CLOISON DOUBLE SIGNO	-	40 m	88,89	727306-100	MOUL. (CL) MS 30X10	blanc pur	80 m	10	732003-100	GOULOTTE AXIS 110X60	blanc pur	20 m	43	732456-100	AI INTEGRA 170X65	laqué	2 pc	71
726844-100	COSSE DE TERRE POUR SOCLE/ COUVERCLE	-	10 pc	62,63	727316-100	MOUL. (CL) MS 40X10	blanc pur	60 m	11	732007-100	GOUL RAUTHERMO E30-60X50	galvanisé	1 pc	118	732458-100	GARNIT ETANCH. 2X RAUTHERMO 60X50	-	1 pc	118
726854-100	COSSE DE TERRE POUR CLOISON	-	10 pc	100,101	727385-100	GOUL. LE (CL) 90X60	gris	24 m	57	732013-100	MOULURE MS 30X10	blanc pur	80 m	10	732466-100	AE			

# LISTE ALPHANUMERIQUE

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
732478-100	GARNIT ETANCH. 2X RAUTHERMO 210X50	-	1 pc	119
732486-100	CLOISON LEH 110/150X65	blanc crème	40 m	127
732488-100	GARNIT ETANCH. 2X RAUTHERMO 160X105	-	1 pc	119
732496-100	GOULOTTE LEH 20X20	blanc crème	108 m	126
732498-100	GARNIT ETANCH. 2X RAUTHERMO 260X105	-	1 pc	119
732506-100	GOULOTTE LEH 45X30	blanc crème	32 m	126
732516-100	GOULOTTE LEH 90X60	blanc crème	20 m	127
732526-100	GOULOTTE LEH 110X65	blanc crème	16 m	127
732536-100	GOULOTTE LEH 60X40	blanc crème	46 m	127
732643-100	GOUL. BES MINI 20X20	galvanisé	88 m	62
732653-100	GOUL. BES MINI 20X20	blanc pur	88 m	62
732663-100	GOUL. BES MINI 40X20	galvanisé	50 m	62
732673-100	GOUL. BES MINI 40X20	blanc pur	50 m	62
732709-100	SOCLE SIGNO 100X50	laqué	16 m	88
732719-100	EMBOUT SIGNO 100X50	laqué	10 pc	88
732723-100	COSSE DE TERRE/AGRAFE LARG.	-	50 pc	62
732729-100	AI VAR. SIGNO 100X50	laqué	4 pc	88
732731-100	CACHE-JONCTION ACIER 2pcs	laqué	10 pc	101
732733-100	COSSE DE TERRE/AGRAFE LARG.	-	50 pc	62
732739-100	AE VAR. SIGNO 100X50	laqué	4 pc	88
732741-100	RAC.MUR 3 COTES SIGNO 210X70	blanc pur	5 pc	89
732749-100	AP VAR. SIGNO 100X50	laqué	2 pc	88
732751-100	RAC.MUR 4 COTES SIGNO 210X70	blanc pur	5 pc	89
732759-100	TE SIGNO 100X50	laqué	2 pc	88
732763-100	SET DE COUV PROFILA 170X60	blanc pur	16 m	77
732769-100	SUPP. TRIPLE SIGNO MOD. 45	laqué	10 pc	88,89,94,95,100,101
732823-100	GOUL. FBK 130X65	blanc pur	16 m	48
732839-100	GOUL. HF 37.5X37,5	gris clair	40 m	144
732849-100	GOUL. HF 37.5X50	gris clair	32 m	144
732859-100	GOUL. HF 50X50	gris clair	42 m	145
732869-100	GOUL. HF 75X50	gris clair	28 m	145
732879-100	GOUL. HF 100X50	gris clair	12 m	145
732889-100	GOUL. HF 50X75	gris clair	28 m	144
732899-100	GOUL. HF 75X75	gris clair	24 m	145
732904-500	GOUL RAUTHERMO E90-60X60	galvanisé	1 pc	120
732909-100	GOUL. HF 100X75	gris clair	16 m	145
732914-500	GOUL RAUTHERMO E90-110X60	galvanisé	1 pc	120
732919-100	GOUL. HF 125X75	gris clair	16 m	145
732924-500	GOUL RAUTHERMO E90-210X60	galvanisé	1 pc	121
732934-500	GOUL RAUTHERMO E90-160X105	galvanisé	1 pc	121
732944-500	GOUL RAUTHERMO E90-260X105	galvanisé	1 pc	121
732948-100	GOULOTTE LEH (1CL) 60x40	blanc crème	46 m	127
732954-500	AI RAUTHERMO E90 - 60X60	galvanisé	1 pc	120
732958-100	GOULOTTE LEH 150x65	blanc crème	10 m	127
732964-500	AI RAUTHERMO E90 - 110X60	galvanisé	1 pc	120
732974-500	AI RAUTHERMO E90 - 210X60	galvanisé	1 pc	121
732976-100	SOCLE SIGNO 220X70	blanc pur	8 m	89
732984-500	AI RAUTHERMO E90 - 160X105	galvanisé	1 pc	121
732994-500	AI RAUTHERMO E90 - 260X105	galvanisé	1 pc	121
733004-500	AE RAUTHERMO E90 - 60X60	galvanisé	1 pc	120
733007-500	GOUL RAUTHERMO E30 - 60X50	blanc pur	1 pc	118
733014-500	AE RAUTHERMO E90-110X60	galvanisé	1 pc	120
733017-500	GOUL RAUTHERMO E30-110X50	blanc pur	1 pc	118
733024-500	AE RAUTHERMO E90-210X60	galvanisé	1 pc	121
733026-100	JONC. SOCLE ET TERRE LES h60 (2pc)	galvanisé	10 pc	63
733027-500	GOUL RAUTHERMO E30-210X50	blanc pur	1 pc	119
733034-500	AE RAUTHERMO E90 - 160X105	galvanisé	1 pc	121
733037-500	GOUL RAUTHERMO E30-160X105	blanc pur	1 pc	119
733044-500	AE RAUTHERMO E90 - 260X105	galvanisé	1 pc	121

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
733046-100	AGRAFES LES 100X60	galvanisé	50 pc	63
733047-500	GOUL RAUTHERMO E30-260X105	blanc pur	1 pc	119
733048-100	GOULOTTE LES 100X60	galvanisé	12 m	63
733054-500	AP RAUTHERMO E90 - 60X60	galvanisé	1 pc	120
733057-500	AI RAUTHERMO E30 - 60X50	blanc pur	1 pc	118
733058-100	GOULOTTE LES 100X60	blanc pur	12 m	63
733064-500	AP RAUTHERMO E90 - 110X60	galvanisé	1 pc	120
733066-100	AGRAFES LES 200X60	galvanisé	50 pc	63
733067-500	AI RAUTHERMO E30 - 110X50	blanc pur	1 pc	118
733074-500	AP RAUTHERMO E90 - 210X60	galvanisé	1 pc	121
733076-100	AGRAFES LES 250X60	galvanisé	50 pc	63
733077-500	AI RAUTHERMO E30 - 210X50	blanc pur	1 pc	119
733084-500	AP RAUTHERMO E90 - 160X105	galvanisé	1 pc	121
733086-100	EMBOUT BES 60X40	galvanisé	5 pc	62
733087-500	AI RAUTHERMO E30 - 160X105	galvanisé	1 pc	119
733088-100	GOULOTTE LES 200X60	galvanisé	10 m	63
733094-500	AP RAUTHERMO E90 - 260X105	galvanisé	1 pc	121
733096-100	EMBOUT BES 60X40	blanc pur	5 pc	62
733097-500	AI RAUTHERMO E30 - 260X105	blanc pur	1 pc	119
733098-100	GOULOTTE LES 200X60	blanc pur	6 m	63
733104-500	TE RAUTHERMO E90 - 60X60	galvanisé	1 pc	120
733106-100	EMBOUT BES 60X60	galvanisé	5 pc	63
733107-500	AE RAUTHERMO E30 - 60X50	blanc pur	1 pc	118
733108-100	GOULOTTE LES 250X60	galvanisé	6 m	63
733114-500	TE RAUTHERMO E90 - 110X60	galvanisé	1 pc	120
733116-100	EMBOUT BES 60X60	blanc pur	5 pc	63
733117-500	AE RAUTHERMO E30 - 110X50	blanc pur	1 pc	118
733118-100	GOULOTTE LES 250X60	blanc pur	6 m	63
733124-500	TE RAUTHERMO E90 - 210X60	galvanisé	1 pc	121
733126-100	EMBOUT LES 100X60	galvanisé	5 pc	63
733127-500	AE RAUTHERMO E30 - 210X50	blanc pur	1 pc	119
733128-100	CLOISON DE SEPAR. LES 60	galvanisé	100 m	63
733134-500	TE RAUTHERMO E90 - 160X105	galvanisé	1 pc	121
733136-100	EMBOUT LES 100X60	blanc pur	5 pc	63
733137-500	AE RAUTHERMO E30 - 160X105	blanc pur	1 pc	119
733144-500	TE RAUTHERMO E90 - 260X105	galvanisé	1 pc	121
733146-100	EMBOUT BES 150X60	galvanisé	5 pc	63
733147-500	AE RAUTHERMO E30 - 260X105	blanc pur	1 pc	119
733154-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E90/I120 60X60	galvanisé	1 pc	120
733156-100	EMBOUT BES 150X60	blanc pur	5 pc	63
733157-500	AP RAUTHERMO E30 - 60X50	blanc pur	1 pc	118
733164-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E90/I120 110X60	galvanisé	1 pc	120
733166-100	EMBOUT LES 200X60	galvanisé	5 pc	63
733167-500	AP RAUTHERMO E30 - 110X50	blanc pur	1 pc	118
733174-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E90/I120 210X60	galvanisé	1 pc	121
733176-100	EMBOUT LES 200X60	blanc pur	5 pc	63
733177-500	AP RAUTHERMO E30 - 210X50	blanc pur	1 pc	119
733184-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E90/I120 160X105	galvanisé	1 pc	121
733186-100	EMBOUT LES 250X60	galvanisé	5 pc	63
733187-500	AP RAUTHERMO E30 - 160X105	blanc pur	1 pc	119
733191-500	CACHE-JONCTION ACIER 3pcs	blanc pur	10 pc	101
733194-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E90/I120 260X105	galvanisé	1 pc	121
733196-100	EMBOUT LES 250X60	blanc pur	5 pc	63
733197-500	AP RAUTHERMO E30 - 260X105	blanc pur	1 pc	119
733201-100	RAC.MUR 3 COTES SIGNO 220X70	blanc pur	5 pc	89
733204-500	GARNIT. ETANCH. 1X RAUTHERMO 60X60	-	1 pc	120
733206-100	ANG. INT. BES 60X40	galvanisé	1 pc	62
733207-500	TE RAUTHERMO E30 - 60X50	blanc pur	1 pc	118

# LISTE ALPHANUMERIQUE


Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
733211-100	RAC.MUR 4 COTES SIGNO 220X70	blanc pur	5 pc	89
733214-500	GARNIT. ETANCH. 1X RAUTHERMO 110X60	-	1 pc	120
733216-100	ANG. INT. BES 60X40	blanc pur	1 pc	62
733217-500	TE RAUTHERMO E30 - 110X50	blanc pur	1 pc	118
733224-500	GARNIT. ETANCH. 1X RAUTHERMO 210X60	-	1 pc	121
733226-100	ANG. INT. BES 60X60	galvanisé	1 pc	63
733227-500	TE RAUTHERMO E30 - 210X50	blanc pur	1 pc	119
733234-500	GARNIT. ETANCH. 1X RAUTHERMO 160X105	-	1 pc	121
733236-100	ANG. INT. BES 60X60	blanc pur	1 pc	63
733237-500	TE RAUTHERMO E30 - 160X105	blanc pur	1 pc	119
733244-500	GARNIT. ETANCH. 1X RAUTHERMO 260X105	-	1 pc	121
733246-100	ANG. INT. LES 100X60	galvanisé	1 pc	63
733247-500	TE RAUTHERMO E30 - 260X105	blanc pur	1 pc	119
733254-500	EMB RAUTHERMO E90 - 60X60	galvanisé	1 pc	120
733256-100	ANG. INT. LES 100X60	blanc pur	1 pc	63
733257-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/I90 60X50	blanc pur	1 pc	118
733264-500	EMB RAUTHERMO E90 - 110X60	galvanisé	1 pc	120
733266-100	ANG. INT. BES 150X60	galvanisé	1 pc	63
733267-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/I90 110X50	blanc pur	1 pc	118
733269-100	GOUL. HF 37,5X75	gris clair	24 m	144
733274-500	EMB RAUTHERMO E90 - 210X60	galvanisé	1 pc	121
733276-100	ANG. INT. BES 150X60	blanc pur	1 pc	63
733277-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/I90 210X50	blanc pur	1 pc	119
733284-500	EMB RAUTHERMO E90 - 160X105	galvanisé	1 pc	121
733286-100	ANG. INT. LES 200X60	galvanisé	1 pc	63
733287-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/I90 160X105	blanc pur	1 pc	119
733294-500	EMB RAUTHERMO E90 - 260X105	galvanisé	1 pc	121
733296-100	ANG. INT. LES 200X60	blanc pur	1 pc	63
733297-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E30/I90 260X105	blanc pur	1 pc	119
733304-500	GARNIT ETANCH 2X RAUTHERMO 60X60	-	1 pc	120
733306-100	ANG. INT. LES 250X60	galvanisé	1 pc	63
733307-500	EMBOUT RAUTHERMO E30 - 60X50	blanc pur	1 pc	118
733314-500	GARNIT ETANCH 2X RAUTHERMO 110X60	-	1 pc	120
733316-100	ANG. INT. LES 250X60	blanc pur	1 pc	63
733317-500	EMB RAUTHERMO E30 - 110X50	blanc pur	1 pc	118
733324-500	GARNIT ETANCH 2X RAUTHERMO 210X60	-	1 pc	121
733326-100	ANG. EXT. BES 60X40	galvanisé	1 pc	62
733327-500	EMB RAUTHERMO E30 - 210X50	blanc pur	1 pc	119
733334-500	GARNIT ETANCH 2X RAUTHERMO 160X105	-	1 pc	121
733336-100	ANG. EXT. BES 60X40	blanc pur	1 pc	62
733337-500	EMB RAUTHERMO E30 - 160X105	blanc pur	1 pc	119
733344-500	GARNIT ETANCH 2X RAUTHERMO 260X105	-	1 pc	121
733346-100	ANG. EXT. BES 60X60	galvanisé	1 pc	63
733347-500	EMB RAUTHERMO E30-260X105	blanc pur	1 pc	119
733354-500	GOUL. RAUTHERMO E90-60X60	blanc pur	1 pc	120
733356-100	ANG. EXT. BES 60X60	blanc pur	1 pc	63
733364-500	GOUL RAUTHERMO E90-110X60	blanc pur	1 pc	120
733366-100	ANG. EXT. LES 100X60	galvanisé	1 pc	63
733374-500	GOUL RAUTHERMO E90-210X60	blanc pur	1 pc	121
733376-100	ANG. EXT. LES 100X60	blanc pur	1 pc	63

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
733384-500	GOUL RAUTHERMO E90-160X105	blanc pur	1 pc	121
733386-100	ANG. EXT. BES 150X60	galvanisé	1 pc	63
733387-100	CH-POINTE RAUTHERMO 30 (POUR BETON)	-	50 pc	118,119
733394-500	GOUL RAUTHERMO E90-260X105	blanc pur	1 pc	121
733396-100	ANG. EXT. BES 150X60	blanc pur	1 pc	63

# LISTE ALPHANUMERIQUE

Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page	Ref	Désignation	Coloris	Colis	Page
733634-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E90/1120 160X105	blanc pur	1 pc	121	734595-100	GOULOTTE LEH 150x65	blanc pur	10 m	127	735609-100	CAPOT MS 50X20 POUR APP SAILLIE LEGRAND	blanc pur	10 pc	11	767521-100	SOCLE PROFILA 100X40	laqué	16 m	76
733636-100	PACK COFRALIS (SOCLE+COUV 2,6m + 4 FIXATIONS DE COFFRET)	blanc pur	1 pc	25	734804-100	CH-POINTE (BRIQUE)	-	50 pc	118,119	735800-100	GOUL CLIDI 90X55	blanc pur	16 m	70	767531-100	COUV. PROFILA 100/130X40	laqué	16 m	76
733644-500	MANCH COULISS RAUTHERMO E90/1120 260X105	blanc pur	1 pc	121	734814-100	CH-POINTE (BRIQUE)	-	50 pc	120,121	735801-100	CL DE SEPARATION CLIDI	-	80 m	70,71	767541-100	JOINT DE SOL PROFILA	laqué	16 m	76,77
733651-100	CACHE-JONCT. SIGNO 170X70 2pcs	laqué	10 pc	100	734834-100	CH-POINTE (BETON CELLULAIRE)	-	100 pc	118,119	735803-100	EMBOUT CLIDI 90X55	blanc pur	10 pc	70	767551-100	PROFILA D'ALLEGE PROFILA	laqué	16 m	76,77
733703-100	GOUL. LES MINI 40X40	galvanisé	40 m	62	734844-100	CH-POINTE (BETON CELLULAIRE)	-	100 pc	120,121	735805-100	COUVAP	blanc pur	20 pc	70,71	767561-100	SET DE COUV PROFILA 170X40	laqué	16 m	77
733704-500	EMB RAUTHERMO E90 - 60X60	blanc pur	1 pc	120	735400-100	MOUL DECORA 22X12 ss cl	blanc pur	80 m	6	735806-100	ANGLE INT. CLIDI 90X55	blanc pur	4 pc	70	767581-100	SET DE COUV PROFILA 200X60	laqué	16 m	77
733708-100	EXTENSION 105X60 (SOCLE+COUV) + 4 FIXATIONS DE COFFRET COFRALIS	blanc pur	4 pc	25	735404-100	EMB DECORA 22X12	blanc pur	100 pc	6	735807-100	ANGLE EXT. CLIDI 90X55	blanc pur	4 pc	70	767601-100	JONCTION 66 PROFILA	laqué	10 pc	77
733713-100	GOUL. LES MINI 40X40	blanc pur	40 m	62	735405-100	JONCTION DECORA 22X12	blanc pur	100 pc	6	735808-100	ANGLE PLAT CLIDI 90X55	blanc pur	2 pc	70	767611-100	JONCTION 81 PROFILA	laqué	10 pc	76,77
733714-500	EMB RAUTHERMO E90 - 110X60	blanc pur	1 pc	120	735406-100	AI DECORA 22X12	blanc pur	100 pc	6	735810-100	GOULOTTE CLIDI 130X55	blanc pur	12 m	70	767621-100	JONCTION SUP. 40 PROFILA	laqué	10 pc	77
733724-500	EMB RAUTHERMO E90 - 210X60	blanc pur	1 pc	121	735407-100	AE DECORA 22X12	blanc pur	100 pc	6	735813-100	EMBOUT CLIDI 130X55	blanc pur	10 pc	70	767631-100	JONCTION SUP. 60 PROFILA	laqué	10 pc	77
733734-500	EMB RAUTHERMO E90 - 160X10	blanc pur	1 pc	121	735408-100	AP DECORA 22X12	blanc pur	100 pc	6	735816-100	ANGLE INT. CLIDI 130X55	blanc pur	4 pc	70	767701-100	EMB. PROFILA 100X40	laqué	10 pc	76
733744-500	EMB RAUTHERMO E90 - 260X10	blanc pur	1 pc	121	735409-100	TE DECORA H12	blanc pur	10 pc	6	735817-100	ANGLE EXT. CLIDI 130X55	blanc pur	4 pc	70	767711-100	EMB. PROFILA 170/200X40	laqué	2 pc	77
733758-100	SET DE COUV 190 ET 60 POUR MONTAGE AVEC EXTENSION COFRALIS	blanc pur	4 pc	25	735410-100	MOUL DECORA 32X12 ss cl	blanc pur	80 m	6	735818-100	ANGLE PLAT CLIDI 130X55	blanc pur	2 pc	70	767721-100	EMB. PROFILA 170/200X60	laqué	2 pc	77
733768-100	FIXATION COFFRET SOCLE EXTENSION COFRALIS	blanc pur	6 pc	25	735411-100	MOUL DECORA 32X12 1cl	blanc pur	80 m	6	735820-100	GOULOTTE CLIDI 130X55	blanc pur	12 m	71	767751-100	SOCLE AI PROFILA 100X40	laqué	1 pc	76
733801-100	AGRAFE RAUTHERMO	-	10 pc	118,12	735414-100	EMB DECORA 32X12	blanc pur	100 pc	6	735823-100	EMB GAUCHE CLIDI 165X60	blanc pur	4 pc	71	767761-100	COUV. AI PROFILA 100/130X40	laqué	5 pc	76
733811-100	AGRAFE RAUTHERMO	-	10 pc	119,121	735415-100	JONCTION DECORA 32X12	blanc pur	100 pc	6	735824-100	EMB DROIT CLIDI 165X60	blanc pur	4 pc	71	767771-100	SOCLE AE PROFILA 100X40	laqué	1 pc	76
733821-100	AGRAFE RAUTHERMO	-	10 pc	119,121	735416-100	AI DECORA 32X12	blanc pur	100 pc	6	735826-100	ANGLE INT. CLIDI 165X60	blanc pur	4 pc	71	767781-100	COUV. AE PROFILA 100/130X40	laqué	5 pc	76
733831-100	AGRAFE RAUTHERMO	-	10 pc	119,121	735417-100	AE DECORA 32X12	blanc pur	100 pc	6	735827-100	ANGLE EXT. CLIDI 165X60	blanc pur	4 pc	71	780000-100	GOULOTTE CLIDI 130X55 ALU	-	8 m	71
733862-100	MOULURE AXIS 32X16	blanc pur	56 m	40	735418-100	AP DECORA 32X12	blanc pur	100 pc	6	735828-100	ANGLE PLAT CLIDI 165X60	blanc pur	2 pc	71	780400-100	EMBOUT CLIDI 130X55	laqué	10 pc	71
733872-100	MOUL. AXIS(CL.) 32X16	blanc pur	56 m	40	735420-100	MOUL DECORA 34X16 ss cl	blanc pur	60 m	7	735830-100	GOULOTTE CLIDI 90X55	laqué	16 m	70	780410-100	COUVAP	laqué	20 pc	71
733882-100	MOULURE AXIS 50X16	blanc pur	42 m	41	735421-100	MOUL DECORA 34X16 1cl	blanc pur	60 m	7	735833-100	EMBOUT CLIDI 90X55	laqué	10 pc	70	780420-100	ANGLE INT CLIDI 130X55	laqué	4 pc	71
733891-100	CI. ACIER H. 50/60 mm RAUTHERMO	galvanisé	12 m	118,119, 120,121	735422-100	EMB DECORA 34X16	blanc pur	100 pc	7	735835-100	COUVAP	laqué	20 pc	70,71	780430-100	ANGLE EXT CLIDI 130X55	laqué	4 pc	71
733892-100	MOUL. AXIS(1CL EXC) 50X16	blanc pur	42 m	41	735424-100	EMB DECORA 34X16	blanc pur	100 pc	7	735836-100	ANGLE INT. CLIDI 90X55	laqué	4 pc	70	780440-100	ANGLE PLAT CLIDI 130X55	laqué	2 pc	71
733901-100	CI. ACIER H. 105 mm RAUTHERMO	galvanisé	12 m	118,119, 120,121	735425-100	JONCTION DECORA 34X16	blanc pur	100 pc	7	735837-100	ANGLE EXT. CLIDI 90X55	laqué	4 pc	70	783000-100	COL VERTICA 80X80-2,70m	argent	1 pc	110
733902-100	MOUL. AXIS(1CL CENT) 50X16	blanc pur	42 m	41	735426-100	AI DECORA 34X16	blanc pur	100 pc	7	735838-100	ANGLE PLAT CLIDI 90X55	laqué	2 pc	70	783001-100	KIT ACCES. COL. SIMPLE VERTICA	-	1 pc	110
733912-100	MOUL. AXIS(2 CL) 50X16	blanc pur	42 m	41	735427-100	AE DECORA 34X16	blanc pur	100 pc	7	735840-100	GOULOTTE CLIDI 130X55	laqué	12 m	70	783030-100	COL VERTICA 80X80-0,30m	argent	1 pc	111
733922-100	GOULOTTE AXIS 16X16	blanc pur	96 m	40	735428-100	AP DECORA 34X16	blanc pur	100 pc	7	735843-100	EMBOUT CLIDI 130X55	laqué	10 pc	70	783050-100	COL VERTICA 80X80-0,50m	argent	1 pc	111
733931-100	CARTOUCHE MASTIC IGNIFUGE (3	-	12 pc	118,119, 120,121	735430-100	MOUL DECORA 44X16 ss cl	blanc pur	36 m	7	735846-100	ANGLE INT. CLIDI 130X55	laqué	4 pc	70	783070-100	COL VERTICA 80X80-0,70m	argent	1 pc	111
733932-100	GOULOTTE AXIS 40X25	blanc pur	60 m	41	735431-100	MOUL DECORA 44X16 1cl	blanc pur	36 m	7	735847-100	ANGLE EXT. CLIDI 130X55	laqué	4 pc	70	783280-100	COL VERTICA 80X80-2,80m	argent	1 pc	110
733941-100	SAC DE MORTIER IGNIFUGE (10kg)	-	1 pc	118,119, 120,121	735434-100	EMB DECORA 44X16	blanc pur	50 pc	7	735848-100	ANGLE PLAT CLIDI 130X55	laqué	2 pc	70	783290-100	COL VERTICA 80X80-2,90m	argent	1 pc	110
733942-100	GOULOTTE AXIS 40X40	blanc pur	60 m	41	735435-100	JONCTION DECORA 44X16	blanc pur	50 pc	7	735850-100	GOULOTTE CLIDI 165X60	laqué	12 m	71	783300-100	COL VERTICA 80X80-3,00m	argent	1 pc	110
733952-100	GOULOTTE AXIS 60X40	blanc pur	24 m	42	735436-100	AI DECORA 44X16	blanc pur	50 pc	7	735853-100	EMB. GAUCHE CLIDI 165X60	laqué	4 pc	71	783310-100	COL VERTICA 80X80-3,10m	argent	1 pc	110
733962-100	GOULOTTE AXIS 90X40	blanc pur	24 m	42	735437-100	AE DECORA 44X16	blanc pur	50 pc	7	735854-100	EMB. DROIT CLIDI 165X60	laqué	4 pc	71	783320-100	COL VERTICA 80X80-3,20m	argent	1 pc	110
733972-100	GOULOTTE AXIS 110X40	blanc pur	16 m	43	735438-100	AP DECORA 44X16	blanc pur	50 pc	7	735855-100	ANGLE INT. CLIDI 165X60	laqué	4 pc	71	783330-100	COL VERTICA 80X80-3,30m	argent	1 pc	110
733982-100	GOULOTTE AXIS 60X60	blanc pur	24 m	43	735440-100	MOUL DECORA 54X20 ss cl	blanc pur	36 m	7	735856-100	ANGLE EXT. CLIDI 165X60	laqué	4 pc	71	783340-100	COL VERTICA 80X80-3,40m	argent	1 pc	110
733992-100	GOULOTTE AXIS 90X60	blanc pur	20 m	43	735441-100	MOUL DECORA 54X20 1cl	blanc pur	36 m	7	735857-100	ANGLE EXT. CLIDI 165X60	laqué	4 pc	71	783350-100	COL VERTICA 80X80-3,50m	argent	1 pc	110
734040-100	GOULOTTE FBK 200X80	blanc pur	8 m	49	735442-100	EMB DECORA 54X20	blanc pur	50 pc	7	735858-100	ANGLE PLAT CLIDI 165X60	laqué	2 pc	71	783360-100	COL VERTICA 80X80-3,60m	argent	1 pc	110
734050-100	CLOISON FBK H80	blanc pur	30 m	49	735444-100	AI DECORA 54X20	blanc pur	25 pc	7	746000-100	GOUL. CABLIX 30X30	gris	64 m	132	783400-100	COL VERTICA 80X80-4,00m	argent	1 pc	110
734405-100	MOUL. RAUTRIGO 50X50	blanc pur	30 m	19	735446-100	JONCTION DECORA 54X20	blanc pur	50 pc	7	746011-100	GOUL. CABLIX 40X40	gris	52 m	133	785000-100	COL VERTICA 80X115-2,70m	argent	1 pc	110
734445-100	GOULOTTE BE-DIN 25X100	gris	32 m	141	735447-100	AE DECORA 54X20	blanc pur	25 pc	7	746012-100	GOUL. CABLIX 60X40	gris	48 m	133	785001-100	KIT ACCES. COL. DOUBLE VERTICA	-	1 pc	111
734455-100	GOULOTTE BE-DIN 62,5X100	gris	32 m	141	735448-100	AP DECORA 54X20	blanc pur	25 pc	7	746020-100	GOUL. CABLIX 60X60	gris	52 m	133	785030-100	COL VERTICA 80X115-0,30m	argent	1 pc	111
734465-100	GOULOTTE BE-DIN 100X100	gris	16 m	141	735452-100	MOUL DECORA 74X20 2cl	blanc pur	24 m	7	746021-100	GOUL. CABLIX 30X60	gris	52 m	133	785050-100	COL VERTICA 80X115-0,50m	argent	1 pc	111
734505-100	AGRAFE UNIV. CABLIX	gris	50 pc	132,133, 134,135	735454-100	EMB DECORA 74X20	blanc pur	50 pc	7	746022-100	GOUL. CABLIX 40X60	gris	48 m	133	785070-100	COL VERTICA 80X115-0,70m	argent	1 pc	111
734535-100	GOULOTTE LEH 20X20	blanc pur	108 m	126	735455-100	JONCTION DECORA 74X20	blanc pur	50 pc	7	746023-100	GOUL. CABLIX 60X60	gris	36 m	132	785280-100	COL VERTICA 80X115-2,80m	argent	1 pc	111
734545-100	GOULOTTE LEH 45X30	blanc pur	32 m	126	735456-100	AI. DECORA 74X20	blanc pur	25 pc	7	746030-100	GOUL. CABLIX 80X60	gris	32 m	132	785290-100	COL VERTICA 80X115-2,90m	argent	1 pc	111
734555-100	GOULOTTE LEH 60X40	blanc pur	46 m	127	735457-100	AE DECORA 74X20	blanc pur	25 pc	7	746031-100	GOUL. CABLIX 30X80	gris	48 m	133	785300-100	COL VERTICA 80X115-3,00m	argent	1 pc	111
734565-100	GOULOTTE LEH (1 CL) 60X40	blanc pur	46 m	127	735458-100	AP DECORA 74X20	blanc pur	25 pc	7	746032-100	GOUL. CABLIX 40X80	gris	40 m	133	785310-100	COL VERTICA 80X115-3,10m	argent	1 pc	111
734575-100	GOULOTTE LEH 90X60	blanc pur	20 m	127	735459-100	CAPOT H12 DECORA POUR APP SAILLIE LEGRAND	blanc pur	10 pc	6	746033-100	GOUL. CABLIX 60X80	gris	36 m	133	785320-100	COL VERTICA 80X115-3,20m	argent	1 pc	111
734585-100	GOULOTTE LEH 110X65	blanc pur	16 m	127	735460-100	PLINTHE SL 110X20	blanc pur	18 m	15	746034-100	GOUL. CABLIX 100X80	gris	24 m	134	785330-100	COL VERTICA 80X115-3,30m	argent	1 pc	111
					735469-														

# REHAU : ÉQUIPEMENTIER SYSTÉMISTE DU BATIMENT



- 1 Puits canadien
- 2 Géothermie verticale / horizontale  
Pompes à chaleur
- 3 Plancher chauffant-rafraîchissant
- 4 Aspiration centralisée
- 5 Moulures et goulottes électriques
- 6 Solaire thermique
- 7 Distribution sanitaire
- 8 Alimentation des radiateurs
- 9 Fenêtres et fermetures
- 10 Gaine technique logement,  
Coffrets de communication
- 11 Récupération des eaux pluviales,  
Réseaux d'assainissement
- 12 Transport de fluides

