



Interrupteur Unipolaire – CLASSIQUE
MF - Ivoire

La **Série Sirius 70** se caractérise par le design sobre et élégant.

La combinaison des couleurs neutres des doigts avec les textures des plaques fait de la **Série Sirius 70** le choix idéal pour les **espaces avec personnalité**.

Disponible en Blanc, Ivoire et Anthracite (couleurs des **doigts**), et avec une variété de couleurs et textures pour les plaques (Blanc, Ivoire, Bleu, Jaune, Vert, Inox, Or, Hêtre, Cerisier, Acajou et Noyer).

FINITIONS

CLASSIQUE



BR - Blanc



MF - Ivoire



AT - Anthracite

AMBIANT



BB - Blanc/Blanc



MM - Ivoire/Ivoire



BM - Blanc/Ivoire



BZ - Blanc/Bleu



BA - Blanc/Jaune



BV - Blanc/Vert

MÉTALISÉE



BI - Blanc/Inox



MI - Ivoire/Inox



AI - Anthracite/Inox



BO - Blanc/Or



MO - Ivoire/Or



AO - Anthracite/Or

BOIS



BF - Blanc/Hêtre



BG - Blanc/Acajou



MA - Ivoire/Hêtre



MG - Ivoire/Acajou



AF - Anthracite/ Hêtre



AG - Anthracite/Acajou



BC - Blanc/Cerisier



BN - Blanc/Noyer



MC - Ivoire/Cerisier



MN - Ivoire/Noyer



AC - Anthracite/Cerisier


















AN - Anthracite/Noyer

document
téléchargé sur

















DISTRIBUTEUR OFFICIEL

IP44

















- Le Kit IP44 pour **doigts simples** (Réf.° 21981) et **doubles** (Réf.° 21982) assure l'Índice de Protection **IP44** aux mécanismes de la Série MEC 21.

APPAREILS DE COMMANDE				DOIGTS ET ENJOLIVEURS			
	Réf.	Boîte (Un)		Réf.	Couleur	Boîte (Un)	
	Interrupteur Unipolaire 10AX - 250V~	21011	10		Doigt Simple	70601 T BR MF AT	20
	Interrupteur Lumineux 10AX - 250V~ ■ Pour la commande des lampes de basse tension, on recommande l'utilisation de condensateurs de 0,15µF 275V~ en parallèle avec la charge pour éviter la lumière vacillante. ■ Disponible LED de Remplacement (page 38).	21012	10		Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T BR MF AT	20
	Interrupteur Témoin 10AX - 250V~ ■ Disponible LED de Remplacement (page 38).	21013	10		Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière	70797 T BR MF AT	5
	Interrupteur Bipolaire 10AX - 250V~	21021	10		Doigt Simple	70601 T BR MF AT	20
	Interrupteur Bipolaire Témoin 10AX - 250V~ ■ Disponible LED de Remplacement (page 38).	21023	10		Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T BR MF AT	20
	Interrupteur Bipolaire Témoin 20A 20A - 250V~ ■ Disponible LED de Remplacement (page 38).	21024	10		Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière	70797 T BR MF AT	5
	Détecteur de Mouvement de 1000W ■ Alimentation: 230V~ ± 10%; 50/60Hz. ■ Règlement de la Sensibilité. ■ Portée: 8 mètres. ■ Angle de Détection: 160°. ■ Sortie par Contact Non Alimenté. ■ Sortie par relais, compatible avec tous les types de charges.	21401 eco	1		Enjoliveur pour Détecteur de Mouvement	70401 T BR MF AT	1
	Détecteur de Mouvement de 400W ■ Alimentation: 230V~ ± 10%; 50/60Hz. ■ Règlement de la Sensibilité. ■ Portée: 8 mètres. ■ Angle de Détection: 160°. ■ Sortie par Contact Non Alimenté. ■ Sortie par relais, compatible avec tous les types de charges.	21402 eco	1				

- T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.
- BR - Blanc; MF - Ivoire; AT - Anthracite.
- **eco** - Les produits identifiés avec ce symbole permettent économie d'énergie et contribuent pour l'efficacité énergétique du bâtiment.

APPAREILS DE COMMANDE			DOIGTS ET ENJOLIVEURS			
	Réf.	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	
 <p>Interrupteur Horaire Digital 1 Circuit</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentation: 230V~ - 50Hz. Pouvoir de Coupure: 6A. Type de Manuvres: ON, OFF et IMPULSION. 	21046 eco	1	 <p>Enjoliveur pour Interrupteur Horaire Digital 1 Circuit</p>	70046 T	BR MF AT 1	
 <p>Interrupteur Horaire Digital 2 Circuits</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentation: 230V~ - 50Hz. Pouvoir de Coupure: 6A + 6A. Type de Manuvres: ON, OFF et IMPULSION. 	21047 eco	1	 <p>Enjoliveur pour Interrupteur Horaire Digital 2 Circuits</p>	70047 T	BR MF AT 1	
 <p>Interrupteur Card-system 10AX - 250V~</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour Cart type ATM (Réf. 21999). Pour la commande des lampes de basse tension, on recommande l' utilisation de condensateurs de 0,15µF 275V~ en parallèle avec la charge pour éviter la lumière vacillante. 	21031 eco	10	 <p>Enjoliveur pour Interrupteur Card-system</p>	70731 T	BR MF AT 5	
 <p>Double Allumage 10AX - 250V~</p>	21061	10	 <p>Doigt Double</p>	70611 T	BR MF AT 20	
 <p>Double Allumage 20A 20A - 250V~</p>	21065	10				
 <p>Interrupteur Triple 16AX - 250V~</p>	21088	10	 <p>Doigt Triple</p>	70661 T	BR MF AT 20	
 <p>Va-et-Vient 10AX - 250V~</p>	21071	10	 <p>Doigt Simple</p>	70601 T	BR MF AT 20	
 <p>Va-et-Vient Lumineux 10AX - 250V~</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour la commande des lampes de basse tension, on recommande l' utilisation de condensateurs de 0,15µF 275V~ en parallèle avec la charge pour éviter la lumière vacillante. Disponible LED de Remplacement (page 38). 	21072	10	 <p>Doigt pour Interrupteurs Lumineux</p>	70602 T	BR MF AT 20	
 <p>Va-et-Vient Témoin 10AX - 250V~</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponible LED de Remplacement (page 38). 	21073	10				

- T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.
- BR - Blanc; MF - Ivoire; AT - Anthracite.
- eco - Les produits identifiés avec ce symbole permettent économie d'énergie et contribuent pour l'efficacité énergétique du bâtiment.











APPAREILS DE COMMANDE				DOIGTS ET ENJOLIVEURS			
	Réf.	Boîte (Un)		Réf.	Couleur	Boîte (Un)	
	Va-et-Vient 20A 20A - 250V~	21075	10		Doigt Simple	70601 T BR MF AT	20
	Va-et-Vient Double 10AX - 250V~	21101	10		Doigt Double	70611 T BR MF AT	20
	Va-et-Vient Double 20A 20A - 250V~	21103	10				
	Permutateur 10A - 250V~	21051	10		Doigt Simple	70601 T BR MF AT	20
	Permutateur Lumineux 10AX - 250V~ ■ Pour la commande des lampes de basse tension, on recommande l'utilisation de condensateurs de 0,15µF 275V~ en parallèle avec la charge pour éviter la lumière vacillante. ■ Disponible LED de Remplacement (page 38).	21052	10		Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T BR MF AT	20
					Doigt Simple	70601 T BR MF AT	20
	Poussoir à Bascule 10A - 250V~	21151	10		Doigt avec Symbole Loquet	70604 T BR MF AT	5
					Doigt avec Symbole Sonnette	70605 T BR MF AT	20
	Poussoir à Bascule (NO+NF) 10A - 250V~	21150	10		Doigt avec Symbole Employée	70606 T BR MF AT	5
					Doigt avec Symbole Lumière	70607 T BR MF AT	5

NOUVEAU















APPAREILS DE COMMANDE			DOIGTS ET ENJOLIVEURS			
	Réf.	Cx (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	
	Poussoir à Bascule Lumineux (250V) 10A - 250V~ ■ Disponible LED de Remplacement (page 38).	21152	10		Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T BR MF AT 20
	Poussoir à Bascule Lumineux (12V) 6A - 12V ■ Disponible LED de Remplacement (page 38).	21162	10		Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Loquet	70794 T BR MF AT 5
	NOUVEAU Poussoir à Bascule Témoin Indépendant 10A - 250V~ ■ Disponible LED de Remplacement (page 38).	21153	10		Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Employée	70796 T BR MF AT 5
	Poussoir à Bascule avec Identification (250V) 10A - 250V~	21155	10		Doigt pour Identification	70603 T BR MF AT 5
	Poussoir à Bascule avec Identification (12V) 6A - 12V	21165	10			
	Poussoir Double 10A - 250V~	21156	10			
	NOUVEAU Poussoir Double (2NO+2NF) 10A - 250V~	21154	10		Doigt Double	70611 T BR MF AT 20
	Poussoir à Bascule / Va-et-Vient 10A - 250V~	21159	10			

APPAREILS DE COMMANDE











DOIGTS ET ENJOLIVEURS

	Réf.	Cx (Un)		Réf.	Couleur	Boîte (Un)	
 <p>Inverseur de Persienne 10A - 250V~</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement comme un interrupteur. Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées. Un doigt est automatiquement levé quand l'autre est pressonné. 	21290	10					
 <p>Inverseur de Persienne avec Enclavement Mécanique 10A - 250V~</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement comme un interrupteur. Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées. Il faut faire "STOP" d'une fonction pour initier autre fonction. 	21291	10					
 <p>Commande Générale de Persienne avec Capteur IR</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentation: 230V~ - 50Hz. Pouvoir de Coupure: 6A. Commande à distance par l'Émetteur IR (Réf. 81901) ou localement à travers des boutons. 2 Fonctions programmables (Monter/Descendre). Fonction: "Standby". 	21311	1	eco				
 <p>Commande Locale de Persienne avec Capteur IR</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentation: 230V~ - 50Hz. Pouvoir de Coupure: 6A. Commande à distance par l'Émetteur IR (Réf. 81901) ou localement à travers des boutons. 	21312	1	eco				
 <p>Poussoir Double de Persienne 10A - 250V~</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement comme un Poussoir à Bascule. Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées. 	21281	10					
 <p>Poussoir Double / Va-et-Vient de Persienne 10A - 250V~</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement comme un Poussoir à Bascule. Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées. 	21283	10					
				 <p>Doigts pour Inverseur de Persienne</p>	70613 T	BR MF AT	20
				 <p>Enjoliveur pour Commande Générale de Persienne avec Capteur IR</p>	70311 T	BR MF AT	1
				 <p>Enjoliveur pour Commande Locale de Persienne avec Capteur IR</p>	70312 T	BR MF AT	1
				 <p>Doigts pour Poussoir Double / Va-et-Vient de Persienne</p>	70612 T	BR MF AT	20

- **T** - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.
- **BR** - Blanc; **MF** - Ivoire; **AT** - Anthracite.
- **eco** - Les produits identifiés avec ce symbole permettent économie d'énergie et contribuent pour l'efficacité énergétique du bâtiment.



APPAREILS DE COMMANDE				DOIGTS ET ENJOLIVEURS			
	Réf.	Cx (Un)		Réf.	Couleur	Boîte (Un)	
	Va-et-Vient Rotatif de 16A 16AX - 250V~	21301	10		Enjoliveur pour Poussoir et Va-et-Vient Rotatifs	70761 T BR MF AT 5	
	Poussoir Rotatif de Persienne 16A - 250V~	21303	10				
	Va-et-Vient à Clé 10AX - 250V~	21352	1		Enjoliveur pour Poussoir à Clé	70351 T BR MF AT 1	
	Poussoir à Clé 10A - 250V~	21351	1				
	Va-et-Vient avec Cordon 10AX - 250V~	21092	10		Enjoliveur pour Va-et-Vient/ Poussoir avec Cordon	70741 T BR MF AT 5	
	Poussoir avec Cordon 10A - 250V~	21091	10		Note: Avec protection mécanique contre la force excessive.		
	Interrupteur Rotatif de 16A 16AX - 250V~	21302	10		Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif (ON/OFF)	70762 T BR MF AT 5	
	Variateur Va-et-Vient de 500W ■ 40-500W - Lampes d' incandescence et halogène 230V~ - 50Hz. ■ 100-400W - Lampes d' halogène basse tension 12/24V~ avec transformateur ferromagnétique.	21211 eco	1		Enjoliveur pour Variateur/ Va-et-Vient	70721 T BR MF AT 2	
	Variateur Va-et-Vient Électronique de 320W ■ 5-320W - Lampes d' incandescence et halogène 230V~ - 50Hz. ■ Lampes d' halogène basse tension 12/24V~ avec transformateur électronique.	21212 eco	1				

APPAREILS DE COMMANDE			DOIGTS ET ENJOLIVEURS			
	Réf.	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	
 <p>NOUVEAU Chronothermostat</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentation: 230V~ - 50Hz. Pouvoir de Coupure des Contacts: 16A. Sortie par Contact non alimenté. Lecture de température ambiante de 0 à 35°C. Possibilité de connexion de Sonde de Température. 	21232	1	 <p>Enjoliveur pour Chronothermostat</p>	70740 T	BR MF AT	1
	eco					
 <p>NOUVEAU Thermostat avec Capteur IR</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentation: 230V~ - 50Hz. Pouvoir de Coupure des Contacts: 16A. Sortie par Contact non alimenté. Lecture de température ambiante de 0 à 35°C. Commande à distance avec l'Émetteur IR (Réf. 81902) ou localement à travers des boutons. Possibilité de connexion de Sonde de Température. 	21233	1	 <p>Enjoliveur pour Thermostat avec Capteur IR</p>	70742 T	BR MF AT	1
	eco					
 <p>Sonde de Température pour Thermostat et Chronothermostat</p> <ul style="list-style-type: none"> Longueur: 4m. Gamme de Température: de 0 à 70°C. IP67 			NOUVEAU	81950	—	1



PRISES INFORMATIQUES			DOIGTS ET ENJOLIVEURS			
	Réf.	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	
 <p>Prise Informatique RJ45 Cat. 6 UTP - 1 Sortie (Fournie avec Connecteur)</p>	21455	10	 <p>Enjoliveur pour Prises Informatiques RJ45 de 1 Sortie</p>	70751 T	BR MF AT	20
 <p>Prise Informatique RJ45 Cat. 6 STP- 1 Sortie (Fournie avec Connecteur)</p>	21445	10				
 <p>Prise Informatique RJ45 Cat. 5e UTP- 1 Sortie (Fournie avec Connecteur)</p>	21453	10				
 <p>Prise Informatique RJ45 Cat. 5e STP- 1 Sortie (Fournie avec Connecteur)</p>	21443	10				
 <p>Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP (250 MHz)</p>	21978	5	 <p>NOUVEAU Adaptateur avec Module Double pour Connecteurs RJ45</p>	70442 S	BR MF AT	10
 <p>Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP (100 MHz)</p>	21975	20				
 <p>Connecteur RJ45 Cat. 6 STP (250 MHz)</p>	21988	5				
 <p>Connecteur RJ45 Cat. 5e STP (100 MHz)</p>	21985	5				

■ T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque; S - Semi-assemblé.
 ■ BR - Blanc; MF - Ivoire; AT - Anthracite.
 ■ eco - Les produits identifiés avec ce symbole permettent économie d'énergie et contribuent pour l'efficacité énergétique du bâtiment.





COUPLEURS POUR
CONNECTEURS DE FIBRE OPTIQUE

	Ref. ^a	Cx (Un)
 NOUVEAU Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Duplex	82211	10
 NOUVEAU Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Simplex	82210	10
 NOUVEAU Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique LC Duplex	82213	10



DOIGTS ET ENJOLIVEURS

	Ref.	Couleur	Boîte (Un)
 Enjoliveur pour Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Duplex	70448 S	BR MF AT	10
 Enjoliveur pour Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Simplex / LC Duplex	70449 S	BR MF AT	10

PRISES DE TÉLÉPHONE

	Ref.	Couleur	Boîte (Un)
50V ~ 70V~			
 Prise de Téléphone (RITA)	21251 S	BR MF AT	10
 Prise de Téléphone (4 Conducteurs)	21252 S	BR MF AT	10
 Prise de Téléphone (6 Conducteurs)	21253 S	BR MF AT	10
8 contacts			
 Prise de Téléphone Française T8	21411	—	10

DOIGTS ET ENJOLIVEURS

	Ref.	Couleur	Boîte (Un)
 Enjoliveur pour Prises de Téléphone	70712 T	BR MF AT	20
 Enjoliveur pour Prise de Téléphone Française T8	70718 T	BR MF AT	20

NOUVELLE GAMME

PRISES DE RADIO,
TÉLÉVISION ET SATELLITERéf. Boîte
(Un)

CONNEXION EN ÉTOILE



Prise R - TV - SAT Étoile

- 4 - 862 MHz: < 1dB.
- 950 - 2400 MHz: < 3dB.
- Passage de Courant 600 mA (DC).

21543 10

Enjoliveur pour Prise
R - TV - SAT

70775 T BR MF AT 10



Prise R - TV Étoile

- 4 - 82 MHz: < 1dB.
- 84 - 108 MHz: < 2dB.
- 112 - 1000 MHz: < 1dB.

21533 10

Enjoliveur pour Prise
R - TV

70776 T BR MF AT 10

CONNEXION EN SÉRIE



Prise R - TV - SAT Finale Série

- 4 - 2400 MHz: < 5dB.
- Passage de Courant 500 mA (DC).

21555 10

Enjoliveur pour Prises
R - TV - SAT

70775 T BR MF AT 10



Prise R - TV - SAT Passage Série

- 4 - 2400 MHz: < 9dB.
- Passage de Courant 500 mA (DC).
- Pertes d' Insertion: 2dB.

21565 10



Prise R - TV Finale Série

- 4 - 82 MHz: < 5dB.
- 84 - 108 MHz: < 6dB.
- 112 - 1000 MHz: < 5dB.

21554 10

Enjoliveur pour Prises
R - TV

70776 T BR MF AT 10



Prise R - TV Passage Série

- 4 - 1000 MHz: < 9dB.
- Pertes d' Insertion: 2dB.

21564 10

NOUVELLE GAMME

PRISES MIXTES

Réf. Boîte
(Un)

CONNEXION EN ÉTOILE

Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45
Cat. 6 UTP - FO SC-APC Étoile

- 4 - 862 MHz: < 1dB.
- 950 - 2400 MHz: < 3dB.
- Passage de Courant 500 mA (DC).

21545 10

Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45
Cat. 6 UTP Étoile

- À équiper avec connecteur de FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex (page 136).
- 4 - 862 MHz: < 1dB.
- 950 - 2400 MHz: < 3dB.
- Passage de Courant 500 mA (DC).

21544 10

Prise Mixte R - TV - SAT - 2xRJ45
Cat. 6 UTP Étoile

- 4 - 862 MHz: < 1dB.
- 950 - 2400 MHz: < 3dB.
- Passage de Courant 500 mA (DC).

21546 10

Prise Mixte R - TV - RJ45
Cat. 6 UTP - FO SC-APC Étoile

- 4 - 82 MHz: < 1dB.
- 84 - 108 MHz: < 2dB.
- 112 - 1000 MHz: < 1dB.

21535 10

Prise Mixte R - TV - RJ45
Cat. 6 UTP Étoile

- 4 - 82 MHz: < 1dB
- 84 - 108 MHz: < 2dB
- 112 - 1000 MHz: < 1dB

21534 10

DOIGTS ET ENJOLIVEURS

Réf. Couleur Boîte
(Un)Enjoliveur pour
Prises Mixtes
R - TV - SAT - RJ45 /
R - TV - SAT - RJ45 - FO


















70770 T BR MF AT 10

Enjoliveur pour
Prise Mixte
R - TV - SAT - 2xRJ45









70773 T BR MF AT 10

Enjoliveur pour
Prises Mixtes
R - TV - RJ45 /
R - TV - RJ45 - FO

70774 T BR MF AT 10

PRISES			DOIGTS ET ENJOLIVEURS			
		Réf.	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques 16A - 250V~	21130	10		Enjolveur pour Prise de Courant Schuko avec Protection	70632 T BR MF AT LR VD VM 20
	Prise de Courant Schuko 16A - 250V~	21131	10		Enjolveur pour Prise de Courant Schuko	70631 T BR MF AT LR VD VM 20
					Enjolveur pour Prise de Courant Schuko avec Volet et Protection (IP44)	70634 T BR MF AT VM 20
	Prise de Courant 2P 16A - 250V~	21121	10		Enjolveur pour Prise de Courant 2P avec Protection	70622 T BR MF AT 20
					Enjolveur pour Prise de Courant 2P	70621 T BR MF AT 20
	Prise de Courant Française à Bornes Automatiques 16A - 250V~	21110	10		Enjolveur pour Prise de Courant Française avec Protection	70652 T BR MF AT LR VD VM 20
					Enjolveur pour Prise de Courant Française avec Volet et Protection (IP44)	70654 T BR MF AT 20
	Prise de Courant Française 16A - 250V~	21111	10			
					Enjolveur pour Prise Euro-Américaine avec Protection	70842 T BR MF AT LR VD VM 20
	Prise Euro-Américaine 15A - 127V~ / 16A - 250V~	21140	10		Enjolveur pour Prise Euro-Américaine	70841 T BR MF AT LR VD VM 20
					Enjolveur pour Prise Saoudite avec Protection	70843 T BR MF AT LR VD VM 20
	Prise Saoudite 15A - 127V~	21143	10			












ACCESSOIRES

		Réf.	Couleur	Boîte (Un)
	Cart pour Interrupteur Card-system	21999	—	20
	Adaptateur Universel pour Série Q45	70881 T	BR MF AT VM	5
	LED de Remplacement pour Mécanismes Lumineux de la Série MEC 21 / Série 48 de 250V~ ■ 110/250V~	81019	—	10
	LED de Remplacement pour Mécanismes Lumineux de la Série MEC 21 / Série 48 de 12V ■ 12V	81018	—	10
	Relais Automatique de Commandes de Persienne ■ Alimentation: 230V~ – 50Hz. ■ Pouvoir de Coupure: 6A. ■ Temporisé. ■ Associer aux Poussoirs Doubles et aux Poussoirs Doubles de Persiennes.	81512	—	1
	Relais de Commandes de Persienne ■ Alimentation: 230V~ – 50Hz. ■ Pouvoir de Coupure: 6A. ■ Non Temporisé. ■ Associer localement aux Poussoir Double Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283). ■ Pour contrôle centralisé de l' installation, associer au Poussoir Double Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283).	81511	—	1
	Émetteur IR pour Commandes de Persienne ■ 4 groupes de Boutons avec 2 fonctions programmables. ■ Fonctionne avec 2 piles alcalines type AAA, non comprises.	81901	—	1
	Émetteur IR pour Thermostat ■ Fonctionne avec 2 piles alcalines type AAA, non comprises.	81902	—	1
	Module Masque ■ À équiper avec connecteurs Coaxiaux Type F (page 136).	45970 S	BR MF AT	5

APPAREILS SEMI-ASSEMBLÉS (Sans Connecteurs)

		Réf.	Couleur	Boîte (Un)
	Prise Informatique RJ45 - 2 Sorties	70450 S	BR MF AT	10
	Note: Applicables les Connecteurs RJ45 de la Série DVI (page 136).			

APPAREILS COMPLETS

		Réf.	Couleur	Boîte (Un)
	Prise de Courant Schuko Monobloc à Bornes Automatiques avec Protection 16A - 250V~	70139 C	BR MF AT	10
	Prise de Courant Schuko Monobloc avec Protection 16A - 250V~	70138 C	BR MF AT	10
	Prise de Courant Schuko Monobloc 16A - 250V~	70135 C	BR MF AT	10
	Prise Double de Courant Schuko Monobloc avec Protection 16A - 250V~	70332 C	BR MF AT	10
	Prise Double de Courant Schuko Monobloc 16A - 250V~	70331 C	BR MF AT	10
	Prise Double de Courant Monobloc 2P avec Protection 13A - 250V~	70322 C	BR MF AT	10
	Prise Double de Courant Monobloc 2P 13A - 250V~	70321 C	BR MF AT	10
	Prise de Courant Anglaise 13A - 250V~	70184 C	BR MF AT	5
	Prise de Courant Anglaise avec Témoin Lumineux 13A - 250V~	70183 C	BR MF AT	5
	Variateur Va-et-Vient de 500W <ul style="list-style-type: none"> ■ 40-500W - Lampes d' incandescence et halogène 230V~ - 50Hz. ■ 100-400W - Lampes d' halogène basse tension 12/24V~ avec transformateur ferromagnétique. 	70211 C eco	BR MF AT	1
	Variateur Va-et-Vient Électronique de 320W <ul style="list-style-type: none"> ■ 5-320W - Lampes d' incandescence et halogène 230V~ - 50Hz. ■ Lampes d' halogène basse tension 12/24V~ avec transformateur électronique. 	70212 C eco	BR MF AT	1

PLAQUES

Plaque Simple







Plaque Double Horizontale











Plaque Double Verticale



	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)
CLASSIQUE 	70910 T	BR MF AT	20 5	70921 T	BR MF AT	10 2	70922 T	BR MF AT	10 2
AMBIANT 	70910 T	BB MM BM BZ BA BV	5	70921 T	BB MM BM BZ BA BV	2	70922 T	BB MM BM BZ BA BV	2
MÉTALISÉE 	70910 T	BI MI AI BO MO AO	5	70921 T	BI MI AI BO MO AO	2	70922 T	BI MI AI BO MO AO	2
BOIS 	70910 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	5	70921 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	2	70922 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	2

- T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.
- CLASSIQUE: BR - Blanc; MF - Ivoire; AT - Anthracite.
- AMBIANT: BB - Blanc/Blanc; MM - Ivoire/Ivoire; BM - Blanc/Ivoire; BZ - Blanc/Bleu; BA - Blanc/Jaune; BV - Blanc/Vert.

<p>Plaque Triple Horizontale</p> 			<p>Plaque Triple Verticale</p> 			<p>Plaque Quadruple Horizontale</p> 			<p>Plaque Quadruple Verticale</p> 			<p>Plaque Étanche IP44</p>  <p>70961 T</p>			<p>Plaque Monobloc pour Prise de Courant 2P</p>  <p>70901 T</p>			<p>Plaque Monobloc pour Prise de Courant Schuko avec Protection</p>  <p>70903 T</p>			<p>Plaque Monobloc pour Prise de Courant Schuko</p>  <p>70902 T</p>		
Réf.	Couleur	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)	Réf.	Couleur	Boîte (Un)						
70931 T	BR MF AT	10 2	70932 T	BR MF AT	10 2	70941 T	BR MF AT	2	70942 T	BR MF AT	2	70961 T		10	70901 T	BR MF AT	20						
70931 T	BB MM BM BZ BA BV	2	70932 T	BB MM BM BZ BA BV	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
70931 T	BI MI AI BO MO AO	2	70932 T	BI MI AI BO MO AO	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
70931 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	2	70932 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

■ T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.

■ MÉTALISÉE: BI - Blanc/Inox; MM - Ivoire/Inox; AI - Anthracite/Inox; BO - Blanc/Or; MO - Ivoire/Or; AO - Anthracite/Or.

■ BOIS: BF - Blanc/Hêtre; MA - Ivoire/Hêtre; AF - Anthracite/Hêtre; BC - Blanc/Cerisier; MC - Ivoire/Cerisier; AC - Anthracite/Cerisier; BG - Blanc/Acajou; MG - Ivoire/Acajou; AG - Anthracite/Acajou; BN - Blanc/Noyer; MN - Ivoire/Noyer; AN - Anthracite/Noyer.